



Eingegangen

26 JAN. 1956


Beantwortet

Georg Arends


1	2	3
---	---	---

Wuppertal-Ronsdorf





1. Hilden - (Autobahn-Auffahrt) - Düsseldorf.
2. Mettmann - (Autobahn-Auffahrt) - Düsseldorf.
3. Velbert-Essen.
4. Langenberg-Essen.
5. Witten-Dortmund.
6. Hagen / Westfalen.
7. Halver-Meinerzhagen bzw. Lüdenscheid.
8. Berg. Born-Wermelskirchen bzw. Wipperfürth.
9. Auffahrt Autobahn zum Verteiler Leverkusen.
10. Opladen - Langenfeld (Autobahn - Auffahrt).



H = Haltestellen der Straßenbahnen

Besuchszeit: Montag bis Freitag 8-12 Uhr · 14-18 Uhr
Samstag 8-12 Uhr

GEORG ARENDS

STAUDENGROSSGÄRTNEREI

WUPPERTAL-RONSDORF

Postscheck-Konto: Köln Nr. 9141 · Ruf 7 25 20

Bank: Rhein.-Westfäl. Bank und Städt. Sparkasse, Wuppertal-Ronsdorf



Inhaltsverzeichnis.

(Ausgabe 1956)

Lageplan	II
Anschreiben	2 u. 4
Staudenzusammenstellungen nach meiner Wahl	6
Eigene Neuheiten für 1956	8
Eigene Züchtungen von 1948 — 1955	10—11
Schnitt- und Schmuckstauden	12—28
Niedrige Stauden (Alpine, Polsterpflanzen usw.)	28—38
Ziergräser	39
Sumpf- und Wasserpflanzen	39
Seerosen	40
Winterharte Freilandfarne	40
Schling- und Kletterpflanzen	40
Moorbeetpflanzen	42
Rhododendron	42
Azaleen	42
Azalea arendsii	44
Heidekräuter	44—45
Felsensträucher	45

Alphabetisches Verzeichnis

der angebotenen Gattungen 46, 47

Verkaufsbedingungen III

Einzelaufschlag, Mengenrabatt III

Umschlagbild: *Campanula poscharskyana* Stella

Seit Gründung unserer Gärtnerei im Jahre 1888 befassen wir uns mit dem Anbau und vor allem auch mit der züchterischen Verbesserung von Stauden. Tausende von Arten und Sorten sind im Laufe der langen Jahre durch unseren Betrieb gegangen und auf ihren Wert geprüft worden, und viele eigene Neuzüchtungen fanden von hier den Weg in die staudenverwendenden Gärten der Welt.

Unsere Gärtnerei liegt in etwa 350 m Höhe (stark 1000 Fuß) auf rauher, exponierter Bergkuppe. Die hier in steinig-lehmigem Verwitterungsboden wachsenden Pflanzen sind abgehärtet und widerstandsfähig; sie bilden in dem mit Motorfräsen bearbeiteten Land ein hervorragend gutes Wurzelwerk. Lockere Pflanzung trägt weiterhin dazu bei, daß die Pflanzen den nötigen Raum zur Entwicklung haben und so auch genügend ausreifen. Alpine und Polsterstauden werden überwiegend in Töpfen gezogen und mit festem Wurzelballen geliefert. Die unter diesen Verhältnissen kultivierten Pflanzen bieten beste Gewähr für ein gutes An- und Weiterwachsen auch in anderen Gegenden.

Unser Pflanzensortiment ist umfangreich und erprobt. Neben eigenen Neuzüchtungen werden auch die Einführungen anderer Spezialisten des In- und Auslandes laufend mitaufgenommen; Voraussetzung dazu ist jedoch immer, daß sie sich in vorhergehenden Vergleichen bewähren. Die auf diese Weise ständig auf der Höhe gehaltene Pflanzenauswahl wird selbst den höchsten Ansprüchen genügen.

Ein besonderer Hinweis gilt unserer **betriebseigenen, fast 70-jährigen Erfahrung in Staudenzucht und Staudenpflege**, eine Erfahrung, wie sie in diesem Umfange nur noch wenige Staudengärtnereien aufweisen können. Sie kommt auch Ihnen zugute, denn eine sachgemäße Auswahl und Beratung, in Verbindung mit einwandfreiem Pflanzenmaterial, ist gerade bei Stauden aller Art von besonderer Bedeutung! **Staudenkauf ist Vertrauenssache!** Das ist kein leeres Wort, denn der Name, den Sie in einem Katalog oder Angebot finden, gibt keinerlei Anhalt über die Stärke der jeweiligen Pflanze. So kann sich unter der gleichen Bezeichnung ein Sämling, Teilstück oder Rißling, wie auch eine kräftige, blühbare Staude verstecken!

Nur mit dieser Tatsache sind die oft starken Abweichungen in den Staudenpreisen zu erklären. In Ihrem Interesse liegt es, dort zu kaufen, wo Ihnen **Gewähr für die Lieferung eines einwandfreien Pflanzenmaterials** zu angemessenem Preise geboten wird. Unser alteingeführtes Haus gibt Ihnen diese Gewähr; sie wird nach außen hin durch unser **Firmenzeichen** betont, das unseren Namen mit der pflegenden Hand des Gärtners und dem botanischen Zeichen für die Staude verbindet!



Haupteingang zur Großgärtnerei Arends.
 Werkswohnungen, Versand- und Lagerräume und
 Gewächshausanlagen.
 Teilansicht aus den Staudenfeldern

Winterharte Stauden

sind Blüten- und Blattgewächse, welche aus einem ausdauernden Wurzelstock alljährlich im Frühling ihre krautigen Triebe aufs neue entwickeln, die dann im Herbst unter der Einwirkung stärkerer Fröste wieder absterben.

Schon im März-April blühen die frühesten Arten und Sorten, weitere folgen im Flor, bringen eine farbfrohe Blütenpracht während der Spätfrühlings- und Sommermonate, die dann im Herbst mit dem leuchtend-warmen Farbspiel der Chrysanthemen und Asten verklingt.

Es läßt sich so eine dauernde Blütenfolge im Garten festhalten, abwechslungsreicher und vor allem auch auf die Dauer mit weniger Kosten verbunden, als die alljährlich notwendige Neubepflanzung mit Einjahrsblumen.


Die Mehrzahl der Stauden kann jahrelang auf ihrem Platz stehen bleiben, wenn der Boden zwischen den Pflanzen locker gehalten und alljährlich etwas Dünger (am besten Torfdünger) leicht in die obere Erdschicht eingehackt wird. Williges und üppiges Blühen wird diesen geringen Arbeitsaufwand lohnen.

Wenn bei besonders starkwachsenden Arten die Blühwilligkeit nach längeren Jahren nachläßt, ist es zweckmäßig, die Pflanzen herauszunehmen, durchzuteilen und nach Einbringen nährhafter Erde wieder in der ursprünglich verwandten Stückzahl neu zu pflanzen. Eine solche Verjüngung kann notwendig werden, wenn die Pflanzen im Laufe der Jahre innerhalb des groß gewordenen Wurzelballens nicht mehr genügend Nahrung finden.

Um eine gute Wirkung zu erzielen, ist es ratsam, nicht zu viele Sorten zu wählen, sondern lieber von den einzelnen Stauden größere Tuffs anzupflanzen, die dann als solche wuchtiger wirken.

Die vorteilhafteste Zeit zum Pflanzen von Stauden ist im Herbst ab Anfang September; im Frühjahr, je nach Witterung, ab Anfang März bis gegen Anfang Mai. Felsen- und Mauerpflanzen, die größtenteils in Töpfen angezogen werden, oder aber festen Faserwurzelballen halten, können bei geeigneter Witterung auch während des ganzen Sommers bezogen werden, ebenso Heidekräuter, Moorbeetsträucher und die ebenfalls mit festem Topfballen zum Versand kommenden Felsensträucher und Gehölze.

Einem Versand auch auf größere Entfernungen stehen keine Bedenken entgegen. Die Verpackung wird sorgfältig und zweckentsprechend ausgeführt, und die Pflanzen treffen in bestem Zustande ein, wie immer wieder in zahlreichen Anerkennungen bestätigt wird.



Aus den Pflanzenanzuchten :

Kleinstauden auf Beeten,

Ausschnitt aus den Anzuchten von Alpinen
und Polsterstauden

Alpine Pflanzen in Topfkultur

Staudenzusammenstellungen

nach unserer Wahl.

In vielen Fällen wird es zweckmäßig sein, uns die Auswahl der Stauden zu überlassen. Es genügt dann nur die Angabe der gewünschten Menge und kurze Hinweise über die Pflanzverhältnisse:

Boden: lehmig — humos — sandig — kalkhaltig — kalkfrei;

Lage: sonnig — schattig — halbschattig — feucht — trocken — geschützt — exponiert.

Wenn **bestimmte Höhen** eingehalten werden müssen, bitten wir dieses anzugeben.

Wir treffen auf Grund der Ausführungen eine geeignete Zusammenstellung, derart, daß vom Frühjahr bis zum Herbst oder für bestimmte Zeitabschnitte dauernd etwas Blühendes im Garten ist. Für diese **Sortimente** (Mindestmenge 50 Stück des jeweiligen Sortimentes) berechnen wir folgende

Durchschnittspreise:

für 100 Stück in 20—25 Sorten:

1. Gewöhnliche Einfassungs- und Polsterstauden . . . DM 40.—
2. Bestbewährte Zusammenstellung von Alpinen und Polsterpflanzen DM 50.—
3. Schnitt- und Schmuckstauden, gewöhnliche . . . DM 60.—
4. Schnitt- und Schmuckstauden, bessere DM 70.—
5. Schnitt- und Schmuckstauden, beste, unter Zugabe von Neuzüchtungen und Einführungen der letzten Jahre DM 80.—

Die **Ausarbeitung von Bepflanzungs-Plänen** oder die **Durchführung von Pflanzarbeiten** kann von uns **nicht übernommen** werden, da wir darauf nicht eingestellt sind. Wir weisen Ihnen auf Wunsch aber zuverlässige Gartengestalter oder Landschaftsgärtner nach, soweit uns solche in Ihrer Gegend bekannt sind.

Zeichenerklärung:

☉ - volle Sonne ☐ - Halbschatten ● - Schatten
✂ - Schnitt ⚡ - Bienenweide G.A. - Eigene Züchtung

Ein **sofortiges Mitnehmen von Pflanzen**, die bei einem Besuch in der Gärtnerei ausgewählt werden, ist aus arbeits-technischen Gründen während der Hauptversandzeit normalerweise **nicht möglich**; ein **späterer Abholtermin** kann jedoch **jederzeit** vereinbart werden.

Einzelstück-Zuschlag siehe Seite III



Aus den Schau-Anlagen:

Astilbe arendsii, Prachtspieren

Iris germanica, Schwertlilien

Polsterstauden im Felsgarten

Wichtiger Hinweis.

Die günstige Witterung im Sommerhalbjahr 1955 hat wesentlich dazu beigetragen, die durch die abnorme, schneelose Kälte im Januar/Februar 1954 entstandenen schweren Ausfälle weitgehend auszugleichen. Allerdings ist auch heute eine kleine Anzahl von Pflanzen, die eine längere Kulturzeit verlangen, oder bei denen die Verluste besonders hoch waren, noch nicht wieder verfügbar; sie werden erst im kommenden Jahre Verkaufsstärke erreichen. Wir haben diese Pflanzen trotzdem in vorliegendem Verzeichnis mit genannt, um Ihnen den normalen Umfang unseres Sortimentes zu zeigen, führen aber, um sie kenntlich zu machen, dabei keine Preise an.

Unsere Bestände sind durch Aufnahme von guten Neuheiten bekannter in- und ausländischer Züchter erneut erweitert worden, und manche andere bewährte Staude, die für kürzere oder längere Zeit im Sortiment fehlte, konnte wieder mit aufgenommen werden. So bringt das vorliegende Verzeichnis wertvolle Erweiterungen gegenüber dem vorhergehenden.

Eigene Neuzüchtungen für 1956

(G.A.) = eigene Züchtung

Die von uns angebotenen **eigenen Züchtungen** haben lange Beobachtungen und Vergleiche hinter sich. Sie stellen etwas **völlig Neues** oder aber **auffällige Verbesserungen** schon vorhandener Sorten dar.

Das Gleiche gilt von den in unser Sortiment aufgenommenen Einführungen anderer Züchter.

Wir legen Wert darauf, nur **das wirklich Beste** anzubieten und damit dem Käufer die Wahl zu erleichtern. Gerade bei den Hauptgruppen, wie Asten, Rittersporn, Helenium, Iris, Phlox usw. wachsen die Sortimente lawinenhaft an, und oft unterscheiden sich die von den vielen Züchtern der verschiedenen Länder herausgebrachten Sorten fast nur durch ihren Namen und den Preis. Überlassen Sie uns die Sortenauswahl, wo Sie im Zweifel sind!

Astilbe — Prachtspiere -

simplicifolia hybr. Bronze Eleganz (G.A.) Blätter im Austrieb broncefarben, später dunkelbroncegrün. Elegant überhängende, lockere Blütenrispen von dunkel-rosa Farbe. 40—50 **Aug. 1.50**

Campanula — Glockenblume -

poscharskyana hybr. Stella (G.A.) Ein besonders guter Typ aus der Kreuzung der starkwachsenden C. poscharskyana mit der dunkellilafarbenen C. garganica Mrs. Payne. Große, sternförmige, dunkellila Blüten. (s. Umschlagbild) **15 Juni-Herbst T 0.80**

Neuheiten anderer Züchter und Neueinführungen sind in den nachfolgenden alphabetischen Zusammenstellungen mit aufgeführt.

Mengen-Rabatt siehe Seite III



Aus den Schau-Anlagen:

Vorgarten mit Heide- und Moorbeetpflanzen

Unterpflanzg. mit *Asperula*, *Convallaria*, *Epimedium* usw.

Teichpartie mit Wasser- und Sumpfpflanzen

Eigene Züchtungen von 1948-1955

(G.A.) = eigene Züchtung

Aconitum — Eisenhut - ○ ◐ ✂

arendsii (G.A.) Aus einer Kreuzung von Aconitum wilsonii mit A. fischeri entstanden, vereinigt diese Neuheit die besten Eigenschaften der Ausgangsarten. Leuchtend dunkelblaue Blüten stehen auf straffen, 80—100 cm hohen Stielen. Sept.-Okt. 1.20

Aster — Astern - ✂ ✂

alpinus Ideal (G.A.) Eine der wüchsigsten Alpenastern, mit großen, lavendelblauen Blumen. 20—25 Mai-Juni —

nov. belg. Schneekuppe (G.A.) Kräftig wachsend, gesund, mit großen, halbgefüllten, schneeweißen Blüten. 120—150 Sept.-Okt. 0.80

Astilbe — Prachtspiere - ◐ ✂

arendsii Cattleya (G.A.) Starkwachsende Neuzüchtung, mit dichten, cattleyenfarbigen Blütenrispen. 100—120 Aug. 1.—

arendsii Finale (G.A.) Einkreuzung bewährter Sorten mit der spätblühenden, niedrigen Astilbe chinensis pumila ergaben diese Neuheit, die den Flor der Gartenastilben um einige Wochen verlängert. Frischrosafarbene, dichte, über dem Laubbusch ansetzende fedrige Rispen. 50 Aug.-Sept. 1.20

arendsii Glut (G.A.) Dunkellaubiger Abkömmling der Sorte Feuer, von noch intensiverer, leuchtendroter Blütenfarbe. 80—100 Aug. 1.—

arendsii Serenade (G.A.). Aus gleicher Herkunft wie die Züchtung „Finale“ (1953), unterscheidet sie sich von dieser durch noch niedrigeren Wuchs und dunklere, erikafarbene Blüten. 40 Aug.-Sept. 1.20

arendsii Spinell (G.A.) Kräftig wachsende Hybride, aus Einkreuzungen mit A. thunbergii stammend, mit lockeren, breitbuschigen roten Rispen. 100 Juli-Aug. 1.50

japonica hybr. Mainz (G.A.) Verbesserung d. Züchtung „Emden“, von kräftig lilarosa Farbe und gedrunenem Wuchs. Wertvoll auch für die Treiberei. 50 Juni-Juli 1.—

simplicifolia hybr. praecox alba (G.A.) Weißblühendes Gegenstück zu der altbewährten, rosafarbenen Sorte Praecox. Treibfähig. 40—50 Juli 1.—

thunbergii hybr. Straußenfeder (G.A.) Eine typische A. thunbergii, mit überhängenden, breitverzweigten Rispen in kräftig lachsrosa Farbe. 80—100 Aug. 1.—

Aubrietia — Blaukissen - ○

delt. hybr. Eos (G.A.) Diese Züchtung bildet besonders feste, dichte Polster mit großen, zart rosa Blüten. 10 April-Mai T 0.80

delt. hybr. Rosenteppich (G.A.) Wüchsige, reichblühende Züchtung mit auffallend karminrosa Blüten. 10 April-Mai T 0.60

Azalea — Zwergazalee - ○ ◐

multiflora (G.A.) Ein hier entstandener Sämling unbekannter Herkunft. Schon kleinste Pflanzen dieser niedrigbreitwachsenden, winterharten Varietät bringen eine überreiche Fülle von lila-rosa Blüten. Erreichbare Höhe 20—30 Mai 3.—/5.—

Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ◐

hybr. Abendglut (G.A.), niedrig bleibende Form, mit dunkelpurpurroten Blüten; sattgrünes, im Herbst broncebraun verfärbendes Laub. 20—30 April-Mai —

hybr. Morgenröte (G.A.), starkwachsende Hybride, mit leuchtend rosa Blüten auf straffen, verzweigten Stielen. Gut nachblühend bis zum Herbst. 30—40 April-Mai —

✂=Schnitt, ♂=Bienenweide, G.A.=Eigene Züchtung

Bergenia, Fortsetzung

hybr. Silberlicht (G.A.) kräftig wachsend, Blüten weiß mit rosa Schein. 40 April-Mai 1.—

Chrysanthemum — Gartenchrysantheme - ○ ✂

koreanum. Die nachstehend genannten Züchtungen sind hier in jahrelanger Beobachtung erprobt; sie sind besonders widerstandsfähig.

- Citrus (G.A.) zitronengelb, halbgefüllt. 70—80 Sept.-Okt. T 0.80
- Goldbronce (G.A.) broncefarbig, halbgefüllt. 70—80 Sept.-Okt. T 0.80
- Sioux (G.A.) rotbraun, einfach. 50—60 Sept.-Okt. T 0.80

Chrysanthemum — Margeritenblume - ○ ✂

maximum Gruppenkönig (G.A.), kräftig wachsende, überaus reichblühende, straffe Gruppensorte, mit großen, in der Form an einfache Zinnien erinnernde weiße Blüten. 70—80 Juli-Aug. —

Erigeron — Feinstrahl - ○ ✂

hybr. Violetta (G.A.) feinstrahlige, gefüllte, dunkelviolette Blüten. Der Flor verlängert die Blütezeit der bewährten Züchtung Erigeron Wuppertal. 80 . . Juli 0.80

Eryngium — Edeldistel - ○ ✂ ♂

alpinum Amethyst (G.A.), feinzerteilte, edel geformte Blütenhüllen von violettblauer Farbe. 80-100 Juli-Aug. 1.—

alpinum Opal (G.A.), im Wuchs gleich der Sorte Amethyst, jedoch von silbrig-lila Blütenfarbe. 80—100 Juli-Aug. 1.—

Phlox — Flammenblume - ○

paniculata Gnom (G.A.) Auffallend niedrige, wüchsige und gesunde Sorte mit kräftig rosafarbenen Blüten. 50, Juli-Aug. 0.80

Phlox — Polsterphlox - ○

subulata Rotraut (G.A.), reichblühende Polsterform mit auffallend karminroten Blüten. 10—15 . . Mai T 0.80

Primula — Primel, Schlüsselblume - ○ ●

helenae Blütenkissen (G.A.), neue Kissenprimel, mit den guten Eigenschaften der bekannten älteren Züchtungen. Blüten hellrot mit lachs Schein. 10 März-April 0.80

Rhododendron — Zwergalpenrose - ○ ●

impeditum hybridum (G.A.) Diese neue Züchtung vereint die Widerstandsfähigkeit des Rhod. hippophaeoides mit der intensiven Blütenfarbe des Rhod. impeditum. Wertvoll für Stein-, Heidegärten und Grabbeplanzung. Erreichbare Höhe 40—50 . Mai 3.—/6.—

radistrotum (G.A.). Hybride von Rh. radicans und Rh. calostrotum, mit großen, purpurnen Einzelblüten, 15—20 . . Mai 3.—/4.—

Saxifraga — Steinbrech! - ○ ●

caesp. hybr. Purpurteppich (G.A.) Die wüchsigste und widerstandsfähigste der farbigen moosartigen Steinbrechsorten, hellkarminrot. 15 . . April-Mai 0.60

Sedum — Fetthenne - ○ ♂

telephium Herbstfreude (G.A.) Aus Kreuzungen von Sedum telephium mit Sedum spectabile stammend, zeichnet sich diese Hybride durch den gedungenen, nicht auseinanderfallenden Wuchs und die großen, gewölbten, bräunlich-roten Blütenstände aus. 30—40 Sept. 1.—

Trollius — Trollblume - ○ ● ✂ ♂

hybr. Alabaster (G.A.). Spätblühende Züchtung mit rahmweißen, kugeligen Blüten. 50—60 . . Mai-Juni 1.—

Schmuck- und Schnittstauden

Wegen Felsen- und Mauerpflanzen, Heidekräutern, Gräsern, Far-
nen, Schlingern, Gehölzen, Sumpf- und Wasserpflanzen verweisen
wir auf die entsprechenden Abschnitte.

Sämtliche Abbildungen in diesem Katalog sind Originalaufnahmen
aus unserem Betriebe. Der Nachdruck der Bilder und des Kata-
logtextes, auch auszugsweise, ist verboten!

Achillea — Schafgarbe - ○ ☼

<i>filipendulina</i> Parker's var., goldgelb, 100—200 . Juli-Aug.	0.70
hybr. Schwefelblüte (G.A.), hellgelb, 50—60 . Juni-Juli	0.60
<i>millefolium</i> Cerise Queen, kirschrot, 40—50 . Juni-Aug.	0.60
<i>ptarmica</i> fl. pl., Schneeball, weiß gefüllt, 60-70 Juli-Aug.	T 0.60

Aconitum — Eisenhut - ○ ● ☼

<i>arendsii</i> (G.A.)	Beschreibung Seite 10	1.20
<i>lycoctonum pyrenaicum</i> , hellgelb, 120—150 . Juli-Aug.		0.80
<i>napellus</i> , violettblau, 120—150 Juli-Aug.		0.70
- <i>bicolor</i> , blau mit weiß, 100—120 Juli-Aug.		0.60
- Spark's var., dunkelviolet, 120—150 Juli-Aug.		0.80
<i>paniculatum</i> , blauviolett, 120—150 Juli-Aug.		0.70
- <i>nanum</i> , blauviolett, 60—80 Juli-Aug.		0.70

Actaea — Christophskraut - ●

<i>alba</i> , weiß; weiße, rotgestielte Beeren, 60—80 . Juni	1.20
<i>spicata rubra</i> , weiß, rote Beeren, 60—70 . . Juni	1.—

Althaea — Stockrose - ○

<i>ficifolia</i> , gemischte Farben, 150—200 . . . Juli-Aug.	0.60
--	------

Anchusa myosotidiflora siehe Brunnera

Anemone — Herbanemone - ○ ●

<i>japonica</i> Alice, dunkelrosa, 50—60 Sept.-Okt.	T 0.80
- Honorine Jobert, weiß, 60—80 Sept.-Okt.	T 0.80
- <i>hupehensis praecox</i> (G.A.), rosa, 40—50 . Aug.-Sept.	T 0.20
- - Septembercharme, dunkelrosa, 70—80 Aug.-Sept.	T 1.—
- Königin Charlotte, silbrig-rosa, 70—80 . Sept.-Okt.	T 0.80
- Luise Uhink, weiß, halbgefüllt, 70—80 . Sept.-Okt.	T 0.80
- Profusion, weinrot, 50—60 Sept.-Okt.	T 0.80

Aquilegia — Akelei - ○ ● ☼ ☼

<i>alpina</i> , leuchtendblau, 40—50 Mai-Juni	T 0.60
<i>coerulea</i> hybr., reiches Farbenspiel, 60—70 . . . Juni	0.60
hybr. Crimson Star, rot, rahmweiße Mitte, 50—60 Juni	0.70
<i>helenae</i> , (G.A.) blau, weiße Mitte, 40—50 . Mai-Juni	0.60
<i>vulgaris hybrida</i> , gemischte Farben, 60—80 . . . Juni	0.50

Aruncus — Geißbart - ○ ● ●

<i>silvester</i> , weiß, 120—180 Mai-Juni	0.80
---	------

Asparagus — Zierspargel - ○ ☼

<i>pseudoscaber</i> , feinlaubig, 80—100	1.—
--	-----

Aster — verschiedene Astergruppen - ○ ☼ ☼

<i>acris nanus</i> , hellblau, 40—50 Aug.-Sept.	0.60
<i>amellus</i> , Bergaster	
- Gnom, dunkelviolet, 40 Sept.-Okt.	1.—
- Hermann Löns, hellblau, 60 Aug.-Sept.	0.80
- Kobold, blauviolett, 40 Aug.-Sept.	0.80
- Moerheim Gem, dunkelviolet, 60—70 . Aug.-Sept.	1.20
- Regina, reinrosa, 60—70 Aug.-Sept.	1.—
- Roter Zwerg, dunkelrosa, früh, 40 August	—
- Rud. Goethe, (G.A.), lavendelblau, 60—70 Aug.-Sept.	0.80
- Sonia, purpurrosa, 60—70 Sept.-Okt.	0.80
- Sternkugel, hellblau, 40 Sept.-Okt.	0.80
- <i>praecox</i> Sommergruß, violett-blau, 40—50 Juni-Juli	0.80
<i>cordifolius</i> Ideal, lila, kleinblumig, 100—120 . Sept.-Okt.	0.60

T = Pflanzen mit Topfballen



Anemone japonica, Herbsanemone

Astilbe arendsii, Prachtspieren

Chrysanthemum rubellum, Herbstchrysantheme

Aster, Fortsetzung

dumosus, Zwergherbstaster

- Blue Baby, dunkelblau, 15—20 . . .	Sept.-Okt.	0.60
- Blue Bouquet, reinblau, 30—40 . . .	Sept.-Okt.	0.60
- Countess of Dudley, dunkelrosa, 30—40 . . .	Sept.-Okt.	0.60
- Diana, hellrosa, 30 . . .	Sept.-Okt.	0.60
- Lilac Time, rosa-lila, 40—50 . . .	Sept.-Okt.	0.60
- Oktoberschneekuppe, weiß, 40 . . .	Sept.-Okt.	0.70
- Prof. Kippenberg, leuchtend blau, 30—40 . . .	Sept.-Okt.	0.80
- Snowsprite, weiß, halbgefüllt, 30—40 . . .	Sept.-Okt.	0.60

ericoides Herbstmyrte, weiß, kleinbl. 80—100

novae angliae, Rauhlattaster

- Barr's Pink, leuchtend rosa, 150—180 . . .	Sept.-Okt.	0.70
- Harrington Pink, lachsrosa, 150—180 . . .	Sept.-Okt.	0.80
- Septemberrubin, rubinrot, 150 . . .	Sept.-Okt.	0.80
- Treasure, dunkellila, 150—180 . . .	Sept.-Okt.	0.70

novi belgii, Glattblattaster

- Beechwood Challenger, karminrot, 80—100 . . .	Sept.-Okt.	0.60
- Col. Durham, violettblau, 100 . . .	Sept.-Okt.	0.70
- Eventide, tiefviolett, 100—120 . . .	Sept.-Okt.	1.—
- Maid of Athens, rosa, 100—150 . . .	Sept.-Okt.	0.60
- October Dawn, reinblau, 80—100 . . .	Sept.-Okt.	0.80
- Oktoberfest, reinblau, 100—120 . . .	Sept.-Okt.	0.80
- Prosperity, dunkelrosa, 100—120 . . .	Sept.-Okt.	0.80
- Rachel Ballard, lilarosa, 80—100 . . .	Sept.-Okt.	0.60
- Red Sunset, rosenrot, 100—120 . . .	Sept.-Okt.	1.20
- Rosenquarz, zartrosa, 100—120 . . .	Sept.-Okt.	0.80
- Royal Blue, dunkelblau, 100—120 . . .	Sept.-Okt.	0.70
- Schneekuppe (G.A.) . . .	Beschreibung Seite 10	0.80
- Sunset, leuchtend rosa, 120 . . .	Sept.-Okt.	0.60
- The Sexton, lavendelblau, 80—100 . . .	Sept.-Okt.	1.—
- Winston Churchill, leuchtendrot, 80—100 . . .	Sept.-Okt.	1.20

robinsonii, hellblau, 50—60 . . .

	Juli-Sept.	1.—
--	------------	-----

subcoeruleus Apollon, dunkellila, 30—40 . . .

	Juni	0.60
--	------	------

- Sternschnuppe, dunkellavendelblau, 40 . . .	Juni-Juli	1.—
---	-----------	-----

- Wartburgstern, dunkellila, 50 . . .	Juni	0.70
---------------------------------------	------	------

yunnanensis, leuchtend blau, 40—50 . . .	Juni	0.80
---	------	------

- Napsbury, dunkelviolet, 30—40 . . .	Juni	1.—
---------------------------------------	------	-----

Astilbe — Prachtspiere - ☉ ☿

arendsii Amethyst, (G.A.) purpurlila, 80—100 . . .	Juli	0.80
---	------	------

- Anita Pfeifer (G.A.) lachsrosa, 70—80 . . .	Juli-Aug.	0.80
---	-----------	------

- Bergkristall (G.A.) weiß, 80—100 . . .	Aug.	0.80
--	------	------

- Brautschleier (G.A.) schneeweiß, überhgd., 60—70 . . .	Juli	0.80
--	------	------

- Cattleya (G.A.) . . .	Beschreibung Seite 10	1.—
-------------------------	-----------------------	-----

- Diamant (G.A.) reinweiß, 80—90 . . .	Juli	0.80
--	------	------

- Else Schluck (G.A.) leuchtendrot, 50—60 . . .	Aug.	0.80
---	------	------

- Fanal (G.A.) granatrot, dunkellaubig, 60—80 . . .	Juli	0.80
---	------	------

- Feuer (G.A.) lachsrot, 80—100 . . .	Aug.	1.—
---------------------------------------	------	-----

- Finale (G.A.) . . .	Beschreibung Seite 10	1.20
-----------------------	-----------------------	------

- Gloria (G.A.) lilarosa, 50—60 . . .	Juli-Aug.	0.80
---------------------------------------	-----------	------

- Glut (G.A.) . . .	Beschreibung Seite 10	1.—
---------------------	-----------------------	-----

- Hyazinth (G.A.) lilarosa, 80—100 . . .	Juli-Aug.	0.80
--	-----------	------

- Lili Goos (G.A.) lachskarmin, 70—80 . . .	Juli-Aug.	0.80
---	-----------	------

- Serenade (G.A.) . . .	Beschreibung Seite 10	1.20
-------------------------	-----------------------	------

- Spinell (G.A.) . . .	Beschreibung Seite 10	1.50
------------------------	-----------------------	------

- Walküre (G.A.) hellrosa, 80—100 . . .	Aug.	0.80
---	------	------

- Weiße Gloria (G.A.) weiß, 50—60 . . .	Juli-Aug.	0.80
---	-----------	------

japonica hybr. Bremen (G.A.) dunkelrosa, 50—60 . . .	Juli	0.80
---	------	------

- Deutschland (G.A.) weiß, 50—60 . . .	Juni-Juli	0.80
--	-----------	------

- Europa (G.A.) hellrosa, 50—60 . . .	Juni-Juli	0.80
---------------------------------------	-----------	------

- Koblenz (G.A.) dunkel-lachskarmin, 40—50 . . .	Juli	0.80
--	------	------

- Mainz (G.A.) . . .	Beschreibung Seite 10	1.—
----------------------	-----------------------	-----

- Montgomery, leuchtendrot, 40—50 . . .	Juli	1.—
---	------	-----

- Möve (G.A.) karminrosa, 50—60 . . .	Juni-Juli	0.80
---------------------------------------	-----------	------

- Red Sentinal, leuchtend scharlachrot, 40—50 . . .	Juli	1.20
---	------	------

simplicifolia hybr. alba (G.A.) weiß, rosa Hauch, 40—50 . . .	Aug.	0.80
--	------	------

- atrorosea (G.A.) dunkelrosa, 40—50 . . .	Aug.	0.80
--	------	------

- Bronze Eleganz (G.A.) . . .	Beschreibung Seite 8	1.50
-------------------------------	----------------------	------

- delicata (G.A.) hellrosa, 40—60 . . .	Aug.	0.70
---	------	------

- Dunkellachs (G.A.) lachsrosa, dunkellb., 40—50 . . .	Aug.	1.—
--	------	-----

- elegans (G.A.) leuchtend rosa, 40 . . .	Aug.	0.80
---	------	------

T = Pflanzen mit Topfballen



Delphinium cultorum, Rittersporn
Eryngium alpinum hybr., Alpendistel
Inula afghanica magnifica, Riesenalant

○=volle Sonne

◐=Halbschatten

●=Schatten

Astilbe, Fortsetzung

simpl. praecox alba (G.A.)	Beschreibung Seite 10	1.—
- rosea (G.A.) frischrosa, 40—50	Aug.	0.70
hybr. Prof. v. d. Wielen , weiß, überhängend, 120—150,	Juli-Aug.	0.70
- Tamarix , rosa, 80—100	Juli-Aug.	0.70
taquetii superba (G.A.) purpurrosa, 80—100	Juli-Aug.	0.80
thunbergii hybr. Straußenfeder (G.A.)	Beschreibung Seite 10	1.—

Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ◐

beesii , dunkelrosa, 30—40	April-Mai	1.—
cordifolia purpurea , purpurrosa, 30—40	April-Mai	0.80
delavayi , dunkelrosa, 30—40	April-Mai	0.80
hybrida , hell - dunkelrosa gemischt, 30—40	April-Mai	0.70
- Abendglut (G.A.)	Beschreibung Seite 10	—
- Morgenröte (G.A.)	Beschreibung Seite 10	—
- Silberlicht (G.A.)	Beschreibung Seite 11	1.—
pacifica , rosa, 20—30	April-Mai	0.80

Brunnera — Kaukasusvergiftmeinnicht - ○ ◐

macrophylla (Anchusa myosotidiflora) blau, 40—50	April-Mai	0.70
---	-----------	------

Bupthalmum — Goldmargerite - ○ ✂ ✂

salicifolium , goldgelb, 50—70	Juni-Juli	0.60
---------------------------------------	-----------	------

Caltha — Sumpfdotterblume - ○ ◐

palustris fl. pl. , goldgelb, gefüllt, 15—20	April-Mai	0.80
- monstrosa plena , goldgelb gefüllt, starkwachsend, 20—30 Mai		1.—

Campanula — Glockenblume - ○ ◐ ✂ ✂

glomerata dahurica , dunkelviolett, 50—60	Juni-Juli	0.60
- superba (G.A.) dunkelviolett, 40—50	Juli	0.60
latifolia macrantha , blauviolett, 100—200	Juni-Juli	0.70
- alba , weiß, 100—200	Juni-Juli	0.70
persicifolia alba grdf. , weiß, 80—100	Juli	0.60
- coerulea grdf. , blau, 80—100	Juli	0.60
- moerheimii , weiß, halbgefüllt, 60—70	Juli	0.80
- Telham Beauty , reinblau, 80—100	Juli	—
van houttei , violett, 50	Juni-Juli	0.70

Centaurea — Kornblume, Flockenblume - ○ ✂ ✂

dealbata steenbergii , purpurrot, 70—80	Mai-Juni	0.80
macrocephala , gelb, 100—120	Juli-Aug.	0.80
montana grandiflora , tiefblau, 40—50	Mai-Juni	0.60
- rosea , rosa, 40—50	Mai-Juni	0.60

Centranthus siehe Kentranthus**Chelone — Schildblume** - ○ ✂

obliqua , dunkelrosa, 70—80	Aug.-Sept.	0.60
------------------------------------	------------	------

Chrysanthemum — Gartenchrysanthemen - ○ ✂

azaleanum , rosa, gefüllt, 30—40	Juli-Sept.	T 0.70
- King Cushion , broncegelb, gefüllt, 30—40	Juli-Sept.	T 0.70

indicum, mitteltroßblumige:

- Anneliese Kock , weiß, 80—100	Sept.-Okt.	T 0.70
- Hansa , rosa, 80—100	Sept.-Okt.	T 0.70
- Lübeck , bronce, 80—100	Sept.-Okt.	T 0.70
- Schleswig-Holstein , gelb, 80—100	Sept.-Okt.	T 0.80
- Schöne von Mori , lachsbronce, 80—100	Sept.-Okt.	T 0.70
- Sommerpurpur , purpurrot, 70—80	September	T 0.70

indicum, Pomponsorten:

- Altgold , broncegelb, 40—50	Aug.-Sept.	T 0.70
- Anastasia , dunkelrosa, 40—50	Aug.-Sept.	T 0.70
- Herbstbrokat , rotbraun, 40—50	Aug.-Sept.	T 0.70
- Zwergsonne , goldgelb, 40—50	Aug.-Sept.	T 0.70

koreanum Apollo, terrakotta, einfach, 80—100 Sept.-Okt. T 0.70

- Citrus (G.A.)	Beschreibung Seite 11	T 0.80
- Fellbacher Wein , weinrot, 60—70	Sept.-Okt.	T 0.80
- Goldbronce (G.A.)	Beschreibung Seite 11	T 0.80
- Hebe , reinrosa, einfach, 70—80	Sept.-Okt.	T 0.70
- Herbstzauber , kupferfarbig, unterseits gelb, 60—70	Sept.-Okt.	T 0.80

- King Midas , broncegelb, gefüllt, 80—100	Sept.-Okt.	T 0.70
- Mandarine , orangefarben, 80—90	Sept.-Okt.	T 0.80
- Rosenkavalier , lilarosa, gefüllt, 80—100	Sept.-Okt.	T 0.80
- Sequoia , hellbronce, gefüllt, 80—100	Sept.-Okt.	T 0.70
- Sioux (G.A.)	Beschreibung Seite 11	T 0.80

Einzelstück-Zuschlag siehe Seite III

Chrysanthemum, Fortsetzung

- Sonnenglanz , goldbronce-farben, 70—80 .	Sept.-Okt.	T	0.70
rubellum Clara Curtis , rosa, einfach, 70—80	Sept.-Okt.		0.70
- Duchess of Edinburgh , samtigrot, 70—80 .	Sept.		1.—
- Paul Boissier , bronce-orange, 70—80 .	Sept.-Okt.	T	0.80
- Prinzess Margaret , lachsrot, 70—80 .	Sept.-Okt.	T	0.80

Chrysanthemum — Margeritenblume - ○ ✂

arcticum , weiß, 30—40 .	Okt.	T	0.70
maximum Etioile d'Anvers , weiß, 60—70 .	Juli-Aug.		0.80
- Gruppenkönig (G.A.) Beschreibung Seite 11			—
- Ophelia , rahmweiß, 80—100 .	Juli-Aug.		—
- Wirral Supreme , weiß, gefüllt, 70—80 .	Juli-Aug.		1.20
- hybridum , großblumige aus Samen, weiß, 70—80	Juli-Aug.		0.60
serotinum (uliginosum) weiß, 150—180 .	Sept.-Okt.		0.80

Chrysanthemum roseum hybr. (Pyrethum) - ○ ✂

- Eileen M. Robinson , reinrosa, großbl., 60—80,	Mai-Juni		0.80
- James Kelway , samtigkarmin, 50—60 .	Juni		0.80
- Rentpayer , karminrot, 50—60 .	Mai-Juni		1.—

Chrysogonum — Goldstern - ○ ●

virginicum , goldgelb, 25—30 .	Juli-Sept.		0.60
---------------------------------------	------------	--	------

Cimicifuga — Silberkerze - ●

japonica , weiß, 100—120 .	Okt.		1.—
- acerina , weiß, 80—100 .	Okt.		1.—
cordifolia , rahmweiß, 80—100 .	Aug.-Sept.		1.—
racemosa , weiß, 150—180 .	Juli-Aug.		1.—
ramosa , weiß, 160—200 .	Aug.-Sept.		1.50
simplex Weiße Perle , weiß, 100—120 .	Okt.		1.20

Convallaria — Maiblume - ○ ● ✂

majalis , weiß, 20 .	Mai, 10 Keime		0.60
-----------------------------	---------------	--	------

Coreopsis — Mädchenauge - ○ ✂

grandiflora Badengold , goldgelb, 80—100 .	Juli-Sept.		0.80
lanceolata oculata (G.A.) sattgelb, geaugt, 60—80	Juli-Sept.		0.70
verticillata grandiflora , gelb, 50—60 .	Juli-Sept.		0.70

Crambe — Riesenschleierkraut - ○ ♀

cordifolia , weiß, 120—150 .	Juni-Juli		1.—
-------------------------------------	-----------	--	-----

Delphinium — Rittersporn - ○ ✂

belladonna Blaue Grotte , enzianblau, 80—100 .	Juli-Aug.		0.80
- Capri , himmelblau, 120—150 .	Juli-Aug.		1.—
- Lamartine , dunkelblau, 100—120 .	Juli-Aug.		0.80
- Tankred , leuchtendblau, 100—120 .	Juli-Aug.		1.—
cultorum Berghimmel , hellblau, weiß geaugt, 150—200, Juli			1.50
- Blue Boy , leuchtendblau, weiß geaugt, 150 .	Aug.		1.50
- Cambria , lilarosa, 150—180 .	Juli-Aug.		1.50
- E. v. Borsig , enzianblau, weiße Mitte, 150—180	Aug.		2.—
- Finsteraarhorn , dunkel enzianblau, 150—180, Juli-Aug.			3.—
- Gletscherwasser , lichtblau, weiße Mitte, 160—200	Juli-Aug.		1.50
- Gute Nacht , violettblau, weiß geaugt, 150—180	Juli-Aug.		1.50
- Havelland , kornblumenblau, lilarosa Mitte, 150—180	Juli-Aug.		1.50
- Kirchenfenster , tief dunkelblau, 150—180	Juli-Aug.		1.50
- Lord Derby , purpurviolett, 150—180 .	Juli-Aug.		1.50
- Mrs. Olga Abel , dunkellavendel, dunkle Mitte, 150	Juli-Aug.		1.50
- Orion , leuchtend blau, 120—150 .	Juli-Aug.		1.—
- Rhynlandia , hellblau, rosa Schein, 150—180, Juli-Aug.			1.50
- Schildknappe , enzianblau, weiß geaugt, 150—180	Juli-Aug.		2.—
- Tropennacht , enzianblau, weiße Mitte, 150—180	Juli-Aug.		2.—
- Dunkelblau aus Samen, 150—180 .	Juli-Aug.		1.—
- Hellblau aus Samen, 150—180 .	Juli-Aug.		1.—
- Elitemischung , aus Samen gezogen, 150—180, Juli-Aug.			0.80
- Pacific-Hybride King Arthur , violettblau, weiße Mitte, großblumig, variiert, 180—200 .	Juli-Aug.		1.50
- Pacific-Hybride „Weiße Riesen“ weiß, großblumig, 150—200	Juli-Aug.		1.50
- Pacific-Hybriden-Mischung , großblumige amerikan. Sämlingstypen, 150—200	Juli-Aug.		1.20
ruysii Rosa Überraschung , rosa, 80—100 .	Juli-Aug.		1.50

Dicentra (Dielytra) — Tränendes Herz - ○ ●		
<i>spectabilis</i> , rosa, 50—60	Mai-Juni	0.80
Dictamnus — Diptam - ○		
<i>fraxinella</i> , rosa, geadert, 50—70	Mai-Juni	1.20
- <i>albus</i> , weiß, 50—70	Mai-Juni	1.20
Digitalis — Fingerhut - ○ ●		
<i>purpurea</i> , purpurrosa, 120—150	Juni-Juli	0.50
- <i>gloxiniaeflora</i> , rosa bis rot, gemischt, 120—150, Juni-Juli		0.50
- <i>alba</i> , weiß, 120—150	Juni-Juli	0.50
Doronicum — Gemswurz - ○ ● ✂		
<i>carpetanum</i> , goldgelb, 60—80	Juni	0.80
<i>caucasicum</i> , gelb, 40	April	0.60
<i>plantagineum excelsum</i> , goldgelb, 60—80	Mai-Juni	0.60
Echinops — Kugeldistel - ○ ✂ ♂		
<i>humilis</i> , dunkel stahlblau, 120—150	Aug.-Sept.	0.70
Erigeron — Feinstrahl - ○ ✂ ♂		
hybr. Dunkelste Aller , violettblau, 60—70	Juli	0.80
- Hundstern , blau, 50—60	Aug.	0.70
- Lilofee , dunkellila, halbgefüllt, 60—80	Juni-Juli	1.—
- Strahlenmeer , blau, 60—80	Juni-Juli	0.80
- Violetta (G.A.)	Beschreibung Seite 11	0.80
- Wuppertal (G.A.) dunkellila, 60—80	Juni-Juli	0.80
Eriophyllum — Wollblatt - ○		
<i>caespitosum</i> , orangegelb, 30—40	Juni-Juli T	0.60
Eryngium — Edeldistel - ○ ✂ ♂		
<i>alpinum Amethyst (G.A.)</i>	Beschreibung Seite 11	1.—
- Opal (G.A.)	Beschreibung Seite 11	1.—
hybr. Juwel (G.A.) dunkelstahlblau, 70—80	Juni-Juli	0.80
hybr. robustum (G.A.) stahlblau, 70—80	Juni-Juli	0.80
<i>planum nanum</i> , blau, 80—100	Juli-Aug.	0.60
Euphorbia — Wolfsmilch - ○		
<i>epithymoides</i> , gelb, 40—50	Mai-Juni	0.70
Filipendula — Spierstaude - ○ ●		
<i>hexapetala fl. pl.</i> , weiß gefüllt, 40—50	Juni-Juli	0.80
<i>palmata</i> , karminrot, 60—70	Juli	0.80
<i>rubra venusta magnifica</i> , rosenrot, 150	Juli-Aug.	0.70
<i>ulmaria fl. pl.</i> , rahmweiß, gefüllt, 80—100	Juli	0.60
Gaillardia — Kokardenblume - ○ ✂ ♂		
hybr. Bremen , gelb mit rot, 50—70	Juni-Sept. T	0.60
- Burgunder , weinrot, 50—70	Juni-Sept. T	0.60
- Kobold , rot-gelb, 40	Juni-Sept. T	0.60
- Sonnengold , warmrot mit gelb, 50—70	Juli-Sept. T	1.—
- Sternkissen , gelb mit rot, 30	Juni-Sept. T	0.60
Gentiana — Schwalbenwurz-Enzian - ●		
<i>asclepiadea</i> , dunkelblau, 60—80	Juli-Aug.	—
- <i>alba</i> , weiß, 60—80	Juli-Aug.	—
Geranium — Storchschnabel - ○ ●		
<i>endressii</i> , reinrosa, 40—60	Juni-Juli	0.60
<i>grandiflorum</i> , leuchtendblau, 40	Juli	0.60
hybr. Johnson's Var. , leuchtend blau, 40—50	Juni-Juli	1.—
<i>ibericum platypetalum</i> , blauviolett, 60—80	Juni-Juli	0.60
Geum — Nelkenwurz - ○ ●		
hybr. Prinses Juliana , orange, 50—60	Juni-Juli	0.80
- Rubin (G.A.) dunkelrot, 40—50	Juni-Juli	0.80
Gypsophila — Schleierkraut - ○ ✂		
<i>paniculata fl. pl.</i> , weiß, gefüllt, 60—80	Juli-Aug.	1.—
- ehrolei (Bristol Fairy) , großbl. weiß, gefüllt, 80—100	Juli-Aug.	1.—
- Flamingo , zartrosa, gefüllt, 80—100	Juli-Aug.	1.50
Helenium — Sonnenbraut - ○ ✂ ♂		
<i>autumnale Gartensonne</i> , goldgelb, dunkle Mitte, 150—180	Aug.-Sept.	0.70
<i>bigelovii The Bishop</i> , gelb, dunkler Knopf, 40—50	Juli-Aug.	0.70

T = Pflanzen mit Topfballen



Helenium hybridum, Sonnenbraut
Iris laevigata, japanische Schwertlilie
Helleborus niger, Christrose

Helenium, Fortsetzung

hybr. Altgold , broncegelb, 100—120	Aug.-Sept.	1.—
- Baudir , Linne, goldlackbraun, 100	Aug.-Sept.	1.—
- Crimson Beauty , braunrot, 60	Juli-Aug.	0.70
- Goldene Jugend , goldgelb, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- Goldfuchs , kupferfarben, 120—150	Aug.-Sept.	1.—
- Kanaria , kanariengelb, 100—120	Aug.-Sept.	1.—
- Karneol , broncefarben, 100—120	Aug.-Sept.	1.20
- Moerheim Beauty , mahagoni-rot, 80—100	Juli-Aug.	0.70
- Spätrot , rotbraun, 120—150	Aug.-Sept.	0.80
- Symbol , gelb mit braun, 100—120	Aug.-Sept.	1.—
- Waltraut , goldbraun, gelb geflammt, 100—120	Aug.	1.—
- Windley , gelb mit bronze, 60	Juli-Aug.	0.80

Helianthus — Staudensonnenblume — ○ ✂ ♂

decapetalus Capenock Star , goldgelb, 120—150	Aug.-Sept.	1.—
- maximus , zitronengelb, 150—200	Aug.-Sept.	1.—
- Meteor (G.A.) gelb, halbgefüllt, 120—150	Aug.-Sept.	0.80
salicifolius , gelb, kleinblumig, 200—250, laubzierend Okt.		1.—
scaberrimus Miss Mellish , goldgelb, 150—200	Aug.-Sept.	T 0.80
sparsifolius , sattgelb, großblumig, 150—200	Sept.-Okt.	0.80

Heliopsis — Sonnenauge — ○ ✂

scabra Goldgefieder , orangegelb, gefüllt, 120—150	Juli-Sept.	1.20
- Goldgrünherz , grünlichgelb, gefüllt, 100—120	Juli-Sept.	1.—
- Spitzentänzerin , goldgelb, halbgefüllt, 120—150	Juli-Sept.	1.—

Helleborus — Nieswurz, Christrose — ● ✂ ♂

corsicus , gelblich weiß, wintergrün,	März	1.—
hybridus , weiß bis braunrot, 30—40	März-April	1.20
- atropurpureus , purpurrot, 30—40,	März	2.50
niger , weiß, 30	Dez.-April	1.50/2.—
- maximus , weiß, großblumig, 30—40	Dez.-April	1.50/2.50

Hemerocallis — Taglilie — ○

citrina , zitronengelb, 80—100	Juli-Aug.	1.—
flava major , goldgelb, 60—80	Juli	0.80
hybr. Cinnabar , dunkelorange, 80—100	Juli-Aug.	1.—
- Gibsy , klar orangegelb, 70—80	Juli-Aug.	1.—
- Hyperion , zitronengelb, großblumig, 80—100,	Juli-Aug.	—
- J. S. Gayner , sattgelb, 80—100	Juli-Aug.	1.—
- J. R. Mann , orangegelb, 80—100	Juli-Aug.	1.—
- Mikado , orangegelb, braurote Zone, 80—100,	Juli-Aug.	1.—
- Sovereign , goldgelb, 60—80	Juli	0.80
middendorffii , goldgelb, 50—60	Juli	0.80

Heracleum — Herkuleskraut — ○ ●

giganteum , weiße Riesendolden, 200—300	Juni-Juli	1.—
--	-----------	-----

Heuchera — Purpurglöckchen — ○ ✂ ♂

sanguinea hybr. Kleeberger , leuchtend rot, 40—50	Juni-Juli	0.80
- hybr. Pluie de Feu , feurigrot, 40—50	Juni-Juli	0.80
- hybr. Rakete , leuchtend scharlachrot, 50—70	Juni-Juli	1.50

Hosta (Funkia) — Herzlilie — ○ ● ●

coerulea (ovata) , lila, grünlaubig, 50—70	Juli-Aug.	0.60
- aureo-variegata , lila, Laub gelb gerändert, 50—70,	Juli-Aug.	0.80
fortunei robusta (G.A.) lila, blaugrünlb., 50—60	Juli-Aug.	0.80
japonica aureo-variegata , lila, gelbbunt, 40—50,	Juli	0.70
undulata robusta var. , lila, weißbunt belaubt, 40—50	Juli-Aug.	0.70
- vittata , lila, stark weißbunt belaubt, 30—40,	Juli-Aug.	0.70

Hypericum — Johanniskraut — ○ ●

calycinum , goldgelb, 30—40	Juni-Sept.	T 0.60
--	------------	--------

Incarvillea — Staudengloxinie — ○

grandiflora brevipes , purpurrosa, 30—40	Juni-Juli	0.70
---	-----------	------

Inula — Alant — ○ ✂

afghanica magnifica , gelb, 150—200	Juli-Aug.	1.—
glandulosa , orangegelb, 40—60	Juni-Juli	0.70

T = Pflanzen mit Topfballen



Tradescantia virginica, Dreimasterblume

Phlox paniculata, Flammenblume

Trillium grandiflorum, Dreiblatt

Iris — Schwertlilie - ○ ✂

D = Dom, H = Hängeblätter

germanica und interregna

- **Ambassadeur**, D = lilabronce, H = braunviolett
80—100 **Mai** 0.80
- **Annemarie Cayeux**, mauve mit bronze, 100—120, **Juni** 1.50
- **Asa** D = rahmgelb, H = weinrot, 70—80, **Mai-Juni** 0.70
- **B. Harrington**, D = sattegelb, H = dunkelbraun
60—70 **Juni** 0.80
- **Carthusian**, lavendelblau, 80 **Mai** 0.70
- **Député Nombrot**, D = weinrot, H = samtigrot,
100—120, **Juni** 1.—
- **Florentina**, perlmutterweiß, 60—70 **Mai** 0.60
- **Forsete**, reinblau, 100—120 **Mai-Juni** 0.80
- **Gandvik**, D = lavendel, H = veilchenblau, 80—90
Juni 0.80
- **Gölden Imperial**, goldgelb, 60—70 **Mai** 0.80
- **Golden Hind**, goldgelb, 70—80 **Mai-Juni** 2.—
- **Grace Sturtevant**, D = bronze, H = kupferfarben,
80—100, **Mai-Juni** 1.—
- **Heimdall**, weinrot, 60—80 **Juni** 0.80
- **King Midas**, D = bronze, H = rotbraun, 70—80, **Mai** 1.20
- **Lady Ch. Allom**, lilablau, 100—120 **Mai-Juni** 0.80
- **Lenzschnee**, D = weiß, H = lila geadert, 60—70
Mai-Juni 0.80
- **Marco Polo**, D = aprikosenfarben, H = braunrot,
100—120, **Juni** 1.50
- **Mary Poole**, weiß, 90 **Mai-Juni** 0.80
- **Marie Geddes**, D = lachs, H = kupferfarben,
80—90, **Juni** 1.50
- **Pink Satin**, lilarosa, 80—100 **Juni** 1.20
- **Rheintochter**, D = weiß, H = violett, 80—90, **Mai-Juni** 0.80
- **Rialgar**, D = goldgelb, H = braun geadert, 60—70
Mai-Juni 0.80
- **Senlac**, dunkelweinrot, 80—100 **Mai** 1.—
- **Sir Michael**, D = lavendelblau, H = bronze-violett,
Mai-Juni 1.—
- **Souv. de Mad. Gaudichau**, blauviolett, 90—100,
Mai-Juni 1.—
- **spectabilis**, blauviolett, 60—70 **Mai** 0.70
- **Wabash**, D = weiß, H = veilchenblau, 100—120
Juni 2.—
- **Walhalla**, D = lavendelblau, H = veilchenblau,
40—50, **Mai** 0.60
- **White Knight**, reinweiß, 60—70 **Mai-Juni** 0.80
- **Xyphos**, D = karminrosa, H = dunkler, 60—80
Mai-Juni 0.80
- laevigata (kaempferi)** bunte Mischung, 60—80, **Juli** 0.80
- ochroleuca gigantea**, gelb mit weiß, 100—120, **Juni-Juli** 0.80
- orientalis**, leuchtend-blau, 60—80 **Juni** 0.70
- **Snow Queen**, weiß, 60—80 **Juni** 0.80
- pumila aurea**, gelb, 10—15 **April-Mai** 0.60
- **cyanea**, dunkelviolet, 15—20 **April-Mai** 0.60
- sibirica Perry's Blue**, reinblau, 80—100 **Juni** 0.60
- **superba**, blau, 80—100 **Juni** 0.60

Kentranthus — Spornblume - ○

- ruber coccineus**, karminrot, 70—80 **Juni-Aug.** 0.60

Kirengeshoma — Wachsglocke - ◐ ●

- palmata**, mattgelb, 50—60 **Aug.-Sept.** —

Kniphofia — Fackellilie - ○ ✂

- hybr. Expres** (G.A.), mittelorange, 80—100 **Juni-Juli** 0.80
- **Royal Standard**, gelb mit rot, 80—100 **Juli-Aug.** 1.20

Lamium — Taubnessel - ◐ ● ✂

- galeobdolon florentinum**, goldgelb, Blatt silbrig ge-
fleckt. 20—25 **Mai** 0.50
- maculatum**, purpurrosa, Laub weiß gefleckt, 20—25 **Mai** 0.50

Lathyrus (Orobus) — Platterbse - ◐

- vernus**, karminrot, 30—40 **April-Mai** 0.60

✂=Schnitt, ♂=Bienenweide, G.A.=Eigene Züchtung

Liatris — Prachtscharte - ○ ♂		
hybr. Kobold, purpurrosa, 40	Juli-Aug.	1.—
spicata, purpurn, 50—60	Juli-Aug.	0.80
Ligularia — Riesenkreuzkraut - ○ ●		
stenocephala globosa, gelb, 100—120	Juli-Aug.	1.—
Lupinus — Lupine - ○		
polyphyllus, blau, 80—120	Juni-Juli	0.60
- albus, weiß, 80—120	Juni-Juli	0.60
- Russels Hybriden, aus engl. Originalsaat, reiches Farbsp. el, 80—120	Juni-Juli	0.80
Lychnis — Brennende Liebe - ○		
chalcidonica, scharlachrot, 100—120	Juni-Juli	0.60
Lysimachia — Gelbweiderich - ○ ●		
longistachys, weiß, 80—100	Juli-Aug.	0.60
punctata, gelb, 80—100	Juni-Juli	0.60
Lythrum — Blutweiderich - ○ ● ♂		
hybr. Robert, karminrot, 70—80	Juli-Aug.	1.—
salicaria roseum superbum, reinrosa, 100—120	Juli-Aug.	0.70
Macleaya (Bocconia) — Federmohn - ○ ●		
microcarpa, bräunlich-gelb, 200—250	Juli-Aug.	0.80
Malva — Moschusmalve - ○		
moschata, rosa, 60—80	Juli-Aug.	0.50
Melittis — Bienensaug - ○ ● ♂		
melissophyllum, weiß mit purpur, 30—40	Mai-Juni	0.80
Mertensia — Blauglöckchen - ●		
paniculata, hellblau, 50—80	Juni-Juli	0.80
Monarda — Indianernessel - ○ ♂		
didyma Cambridge Scarlet, scharlach, 80—120	Juni-Aug.	0.80
- Croftway Pink, rosa, 100—120	Juni-Aug.	0.80
- Sunset, purpurn, 100—120	Juni-Aug.	0.70
Morina — Kardendistel ○ ♂		
longifolia, rosa, 70—80	Juli-Sept.	1.—
Myosotis — Vergißmeinnicht - ○ ● ✂		
palustris Thüringen, blau, 20—30	Mai-Sept.	0.50
Oenothera — Nachtkerze - ○		
glauca (glabra), goldgelb, braunlaubig, 50—60,	Juni-Juli	0.60
speciosa, weiß, 30—40	Juli-Aug. T	0.60
Pachysandra — ● ●		
terminalis, wintergrüner Bodendecker, 20—30	T	0.60
Paeonia — Pfingstrose - ○ ● ✂		
albiflora Holbein, rosa, einfach, 60—80	Mai-Juni	2.—
anomala, purpurrosa, einfach, 60—80	Mai	2.—
officinalis alba plena, weiß, gefüllt, 60—80	Mai-Juni	1.80
- lucida, dunkelrot, einfach, 60—80	Mai-Juni	1.80
- purpurea plena, rot, gefüllt, 60—80	Mai-Juni	1.80
- rosea superba plena, rosa, gefüllt, 60—80	Mai-Juni	1.80
sinensis (albiflora sinensis)		
- Duchesse de Nemours, grünlichweiß, gefüllt, 70—100, Juni	Juni	1.80
- Festiva maxima, weiß, gefüllt, 80—100	Juni	1.80
- Fulgida, dunkelrot, halbgefüllt, 70—100	Juni	1.80
- Insp. Lavergne, sattrot, gefüllt, 70—100	Juni	2.—
- Marie Lemoine, rahmweiß, gef., spät, 70—100, Juli	Juli	1.80
- Modèle de Perfection, lilarosa, gefüllt, 70—100	Juni	1.80
- Mons. Charles Leveque, zart lachsrosa, gefüllt, 70—100, Juni	Juni	1.80
- Queen Wilhelmina, rosa, gefüllt, 80—100	Juni	2.—
- Sarah Bernhardt, rosa, gefüllt, 70—100	Juni	2.—
- Ville de Poissy, lilarosa, gefüllt, 70—100	Juni	1.80
- Wiesbaden, rosa, 80—100	Juni	2.—
Papaver — Mohn - ○ ✂ ♂		
nudicaule, Islandmohn, Mischung, 30—40	Mai-Aug. T	0.50
- Cardinal, kirschrot, 30—40,	Mai-Aug. T	0.50

Mengen-Rabatt siehe Seite III

GEORG ARENDS - WUPPERTAL-RONSDORF

Papaver, Fortsetzung

orientale Ethel Swete, kirschrot, 80—100	Juni-Juli	0.70
- Marcus Perry, scharlachrot, 60—70	Juni-Juli	1.—
- Prinz. Vict. Luise, lachsrosa, 80—100	Juni-Juli	0.70
- Salmon Glow, dunkellachs, halbgef., 80—100, Juni-Juli		0.80
- Wunderkind, karmoisinrosa, 80—100	Juni-Juli	0.80

Paradisea — Graslilie - ○ ✂

liliastrum major, weiß, 50	Mai-Juni	0.80
--------------------------------------	----------	------

Peltiphyllum — Schildblatt - ○ ●

peltatum, rosa, 40—70	April-Mai	1.—
---------------------------------	-----------	-----

Pentstemon — Bartfaden - ○ ✂ ♂

barbatus hybridus, gemischte Farben, 30—50	Juni-Aug.	0.70
--	-----------	------

Phlomis — Goldquirl - ○ ♂

viscosa, gelb, 80—100	Juni-Juli	1.—
---------------------------------	-----------	-----

Phlox — Flammenblume - ○ ✂

arendsii (alle Sorten G.A.)

- Emmy, porzellanblau, 40—80	Juni-Aug.	—
- Inge, lilarosa, 60—70	Juni-Aug.	—
- Hanna, purpurrosa, 50—60	Juni-Aug.	—
- Hilda, weiß, rosa Auge, 40—60	Juni-Aug.	0.80

maculata Alpha (G.A.), lilarosa, 60—80	Juni-Juli	0.70
--	-----------	------

- Schneelawine (G.A.), weiß, 70—100	Juni-Juli	0.70
---	-----------	------

paniculata A. L. Schlageter (G.A.) lachskarmin		
80—100 Juli		0.80

- Aida, amarantrot, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- Augustfackel, kirschrot, 70—80	Aug.	1.20
- Brigadier, ziegelrot, 80—100	Juli-Aug.	1.20
- Carmen, purpurlila, 60—70	Juli-Aug.	0.70
- Deutschland (G.A.), karmin, 60—70	Juli-Aug.	0.70
- Eva Foerster, lachsrosa, weiße Mitte, 70—80, Juli-Aug.		0.80
- Fanal, feurigrot, dunkel geaugt, 80—100,	Juli-Aug.	1.—
- Fesselballon, hellrosa, geaugt, 100—120	Juli-Aug.	1.50
- Fitzgerald, dunkelviolet, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- Frau Alfr. Mauthner, lachsrot, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- Freude, lachsrosa, dunkel geaugt, 80—100 Juli-Aug.		0.80
- Gnom (G.A.) Beschreibung Seite 11		0.80
- Graf Zeppelin, weiß, rotes Auge, 80—100, Juli-Aug.		0.70
- Lavendelwolke, hell-lavendelblau, 100—120, Juli-Aug.		0.80
- Le Mahdi, dunkelviolet, 90—100	Juli-Aug.	0.70
- Mia Ruys, weiß, 60—70	Juli	0.70
- Mies Kopijn, reinrosa, geaugt, 70—80	Juli-Aug.	0.80
- Mut, lachsrosa, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- Paul Hoffmann (G.A.), magentarot, 100—120, Juli-Aug.		0.70
- Pastorale, reinrosa, 90—100	Juli-Aug.	1.—
- Pax, reinweiß, 80—100	Juli-Aug.	1.50
- Salmon Glow, dunkellachs, helle Mitte, 80—100		

Juli-Aug.		0.80
-----------	--	------

- Schneekugel, weiß, gedrungen, 50—60	Aug.-Sept.	0.80
---	------------	------

- Schneerausch, großdoldig, reinweiß, 100—120 Juli-Aug.		1.—
---	--	-----

- Sir John Falstaff, lachsrosa, dunkel geaugt, groß-		
doldig, 100—120,	Juli-Aug.	1.—

- Spätrot, lachsrot, 80—100	Aug.-Sept.	0.80
---------------------------------------	------------	------

- Sternhimmel, lavendelblau, weiße Mitte, 80—100		
Juli-Aug.		1.—

- W. Kesselring, purpurviolett, weiße Mitte, 60—70, Juli		0.70
--	--	------

- Wiking, lachsrosa, 100—130	Aug.-Sept.	0.70
--	------------	------

- Württembergia, karminrosa, 70—80	Juli	0.70
--	------	------

suffruticosa Magnificence, karminpurpur, 60—80		
--	--	--

Juni-Juli		0.70
-----------	--	------

- Mrs. Lingard, weiß, 60—80	Juni-Juli	0.70
---------------------------------------	-----------	------

Physalis — Lampionpflanze - ○ ● ✂

franchetii, scharlachrote Früchte im Herbst, 60—80	T	0.60
--	---	------

Physostegia — Drachenkopf - ○ ✂ ♂

virginiana Bouquet Rose, kräftig rosa, 60—70 Aug.-Sept.		1.—
---	--	-----

- compacta, frischrosa, 80—100	Juli-Aug.	0.60
--	-----------	------

- Vivid, purpurrosa, 50	Aug.-Sept.	T 0.70
-----------------------------------	------------	--------

T = Pflanzen mit Topfballen



Pulmonaria saccharata, Lungenkraut

Primula denticulata, Ballprimel

Rodgersia pinnata hybr., Blattspiere

○=volle Sonne

◐=Halbschatten

●=Schatten

Platycodon (Wahlenbergia) — Breitlocke - ○

- grandiflorum mariesii*, dunkelblau, 40—50 . Juli-Aug. 0.70
 - *mariesii album*, weiß, 40—50 Juli-Aug. 0.70

Podophyllum — Fußblatt - ◐ ●

- emodi majus*, weiß-zartrosa; rote Früchte im Herbst,
 50—60 Mai-Juni —

Polemonium — Jakobsleiter - ○ ◐ ♂

- richardsonii*, himmelblau, 40 Mai und Sept. 0.60
 - *album*, weiß, 40 Mai und Sept. 0.60
 - *superbum* (G.A.), blauviolett, 40—50 Mai und Sept. 0.70

Polygonatum — Salomonssiegel - ◐ ●

- macrophyllum hort*, weiß, 60—80 Mai-Juni 0.70

Polygonum — Knöterich - ○ ◐

- reynoutria*, rosa, rote Samenstände, 30—40 Aug.-Sept. T 0.80

Potentilla — Fingerkraut - ○

- nepalensis* Miss Willmott, rosa, 40—50 . . Juli-Aug. 0.60
 - *roxana*, lachsorange, 40—50 Juli-Aug. 0.60
sanguinea Gibson's Scarlet, glüh.-rot, 30-40, Juni-Aug. 0.80

Primula — Primel, Schlüsselblume - ○ ◐Kissenprimeln:

- acaulis coerulea*, hell bis dunkelblau, 10 . März-April 0.70
 - *Prachtmischung*, reiches Farbenspiel, 10 März-April 0.50
helenae Blütenkissen (G.A.) Beschreibung Seite 11 0.80
 - *Osterfee*, helllila, bis 10, März-April 0.70
 - *Perle von Bottrop*, purpurrot, bis 10 . März-April 1.—
 - *Purpurkissen* (G.A.), purpurviolett, bis 10, März-April 0.60
 - *Rubinkissen*, rubinrot, bis 10 März-April 1.—
 - *Schneekissen* (G.A.), weiß, bis 10 . . . März-April 0.70
 - *Schneewittchen*, weiß, etwas gestielt, 10-15 März-April 0.70
juliae, purpurrosa, 5 März-April 0.50

Doldenprimeln:

- auricula*, gelb, 15—20 April-Mai 0.60
 - *Prachtmischung*, reiches Farbenspiel, 15-20, April-Mai 0.50
elatio aurea „Vierländer“, goldgelb, großblumig,
 15—20 April-Mai 0.50
 - *Goldlackbraune* (G.A.) samtig braunrot, 15—20 April-Mai 0.80
 - *grandiflora* *Prachtmischung*, reiches Farbenspiel
 15—20, April-Mai 0.50
rosea grandiflora, hellkarminrot, 10—15 . . April 0.60
 - *Wassermés Riesen*, hellkarminrot, 15—20 . April 0.80
veitchii, purpurrosa, 25 Mai-Juni 0.60

Ballprimeln:

- denticulata grandiflora* (G.A.), hell bis dunkellila,
 und rosa bis lilarosa, 20—30 April-Mai 0.60
 - *grdfl. alba*, weiß, 20—30, April-Mai 0.60
 - *Juno* (G.A.) helllila, großblumig, 20—30 April-Mai 0.80

Etagenprimeln:

- beesiana*, lilapurpurn, 30—50 Juni-Juli 0.70
bulleesiana, rot, orange und purpur in Mischung,
 30—50 Juni-Juli 0.70
bulleyana, orange, 30—50 Juni-Juli 0.70
japonica, purpurrot, 30—50 Juni-Juli 0.60
pulverulenta, karminpurpur, 30—50 . . . Juni-Juli 0.70
 - *rosea*, rosa, 30—50 Juni-Juli —

Glockenprimeln:

- florindae*, gelb, 40—60 Juni-Juli 0.70
sikkimensis, schwefelgelb, 30—40 Mai-Juni 0.70
vittata, karminpurpur, 30—40 Juni-Juli 0.70

Pyrethrum siehe Chrysanthemum roseum**Pulmonaria — Lungenkraut** - ◐ ●

- angustifolia azurea*, enzianblau, 25 April 0.60
rubra, mennigrot, 30—40 April-Mai 0.50
saccharata Mrs. Moon, rot, Blätter silbern gefleckt,
 30—40, April-Mai 0.60
 - *maculata*, blau, Blätter silbern gefleckt, 25—30, April 0.60

Einzelstück-Zuschlag siehe Seite III

Ranunculus — Hahnenfuß - ○ ●			
aconitifolius fl. pl., weiß gefüllt, 40—50	Mai-Juni	1.20	
acris fl. pl., goldgelb, gefüllt, 60—80	Juni	0.50	
Rodgersia — Blattspiere - ●			
aesculifolia, weiß, kastanienblättrig, 80—100	Juni-Juli	1.50	
pinnata hybrida, weiß, fiederblättrig, 80—100	Juni-Juli	1.20	
purdonii, weiß, Blätter im Austrieb broncefarben, 80—100	Juni-Juli	1.20	
tabularis, weiß, rundblättrig, 100	Juni-Juli	1.50	
Rudbeckia — Sonnenhut - ○ ✂ ♂			
laciniata Goldquelle, gelb, gefüllt, 80—100	Juli-Sept.	1.—	
nitida Herbstsonne, gelb, 180—200	Aug.-Sept.	0.70	
purpurea hybrida, purpurne Farbtöne, 100—120	Juli-Sept.	0.70	
sullivantii Goldsturm, orangegelb, Mitte schwarz, 80—100	Aug.-Sept.	0.80	
Salvia — Salbei - ○ ♂			
superba Lubeca, violettblau, 60	Juli-Aug.	0.70	
Scabiosa — Skabiose - ○ ✂ ♂			
caucasica perfecta, hell bis dunkelblau, 80—100	Juni-Sept.	0.70	
- alba perfecta, weiß, 80—100	Juni-Sept.	0.70	
- Clive Greves, dunkelblau, 80—100		1.—	
Sedum — Fetthenne - ○ ♂			
spectabile Carmen, dunkelkarminrot, 30—40	Aug.-Sept.	0.60	
- splendens, karminrosa, 30—40	Aug.-Sept.	0.60	
telephium hybr. Herbstfreude (G.A.)	Beschreibung Seite 11	1.—	
Senecio — Kreuzkraut - ○ ● ♂			
clivorum Desdemona, dunkelorange, dunkles Laub, 80—100	Aug.-Sept.	1.—	
- Orange Queen, orange, 100—120	Aug.-Sept.	1.—	
hessei, gelb, 150—200	Juli-Aug.	1.—	
palmatilobus, goldgelb, 120—150	Juni-Juli	1.—	
veitchianus, goldgelb, 120—150	Aug.-Sept.	1.—	
wilsonianus, gelb, 150—180	Sept.	1.—	
Sidalcea — Präriemalve - ○			
hybrida, hell- bis dunkelrosa, 60—80	Juli-Aug.	0.60	
Solidago — Goldrute - ○ ● ✂ ♂			
brachystachya robusta, gelb, 20—25	Sept.-Okt.	0.60	
hydr. Goldelfe (G.A.), gelb, dunkel gestielt, 80	Aug.-Sept.	0.60	
- Goldenmosa, sattgelb, 50—60	Juli-Aug.	0.80	
- Goldschleier (G.A.) goldgelb, 80—100	Aug.-Sept.	0.60	
- Goldstrahl, goldgelb dicht, 80—100	Aug.-Sept.	0.60	
- Laurin, gelb, 20—30	Sept.-Okt.	1.—	
shortii, gelb, 150—200	Sept.-Okt.	0.60	
virgaurea nana, goldgelb, 40	Juli-Aug.	0.60	
Stachys — Ziest, Wollziest - ○ ♂			
grandiflora superba, purpurrosa, 40—60	Juni-Juli	0.60	
lanata, rosa, weißwollig, 40	Juni-Juli	0.50	
Statice — Strandschleierkraut - ○ ✂ ♂			
incana (tatarica), weiß, 25—30	Juli-Aug.	0.60	
latifolia Violetta, violettblau, 40—60	Aug.	0.80	
Thalictrum — Wiesenraute - ○ ● ♂			
aquilegifolium, lila bis purpurn, 100—120	Juni	0.70	
- album, weiß, 100—120	Juni	0.70	
diptercarpum, lila, 100—120	Juli-Aug.	0.80	T
Tradescantia — Dreimasterblume - ○ ●			
virginiana J. C. Weguelin, himmelblau, 40—50	Juni-Aug.	0.60	
- Leonora, dunkelblau, 40—60	Juni-Aug.	0.60	
Trillium — Dreiblatt - ● ●			
grandiflorum, weiß, 30	Mai	2.—	
Trollius — Trollblume - ○ ● ✂ ♂			
europaeus superbus, hellgelb, 50—70	Mai	0.70	
hydr. Alabaster (G.A.)	Beschreibung Seite 11	1.—	
- Earliest of All, hellorange, 50—60	April-Mai	0.80	
- Frühlingsbote, großblumig, orange, 50—60	April-Mai	2.—	
- Goldquelle, orangegelb, 50—70	Mai	0.80	
- Helios, zitronengelb, 50—70	Mai	0.80	
- Leuchtkugel, dunkelorange, 40—60	Mai	1.—	
- Orangekönig (G.A.), orangegelb, 40—60	Mai	0.80	
ledebouri, orangegelb, 60—80	Juni	0.80	

Verbascum — Königskerze - ○ ●		
densiflorum, hell orangegelb, 120—150	Juni-Juli	0.70
hybr. Pink Domino, rosa, 80—100	Juni-Juli	0.80
longifolium (pannosum), gelb, Laub weißfilzig, 120—150	Juni	0.70
nigrum, goldgelb, 120—150	Juli-Aug.	0.70
Veronica — Ehrenpreis - ○		
hendersonii, dunkelblau, 50—60	Aug.-Sept.	1.—
- hybrida, (G.A.), blau, 50—60	Juli-Aug.	0.80
teucrium Crater Lake Blue, tiefblau, 50—60	Juni-Juli	0.70
- True Blue, leuchtend blau, 40	Juni	0.60
Vicia — Wicke - ○ ●		
oroboides, violettblau, 50—70	Juni-Juli	0.60
Viscaria (Lychnis) — Pechnelke - ○ ✂		
viscosa splendens plena, karminrot, gefüllt, 30—50	Mai-Juni	0.50
Yucca — Palmlilie - ○		
filamentosa, weiß, 100—120	Juli-Aug.	1.20/1.50
- elegantissima, weiß, schmallaubig, 100—120, Juli-Aug.		1.50/2.—

Niedrigbleibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen.

Acaena — Stachelnützchen - ○ ●		
buchananii, Blüten unscheinbar, blaugrün belaubt,	T	0.50
novae-zeelandiae, bräunliches Laub, rotbraune Früchte	T	0.50
Acantholimon — Igelpolster - ○		
glumaceum, karminrosa, 15	Juni-Juli T	0.80
Achillea — Schafgarbe - ○		
conjuncta, weiß, silbergrau belaubt, 20	Juni-Juli T	0.60
rupestris, weiß, 15—20	Juni T	0.50
tomentosa, gelb, 20—30	Juni-Juli T	0.50
Adonis — Adonisröschen - ○ ●		
vernalis, goldgelb, 15	April	1.—
Aethionema — Steintäschel - ○ ✂		
coridifolium, rosa, 20—25	Mai-Juni T	0.60
hybr. Warley Rose, leuchtendrosa, 10—15	Mai-Juni T	0.70
Ajuga — Günsel - ○ ●		
reptans fol. purpureis, blau, rotlaubig, 15—20	Mai-Juni	0.50
- multicolor, blau, buntlaubig, 10—20	Mai-Juni	0.50
Allium — Lauch - ○		
pulchellum, purpurrosa, 30—40	Aug.-Sept. T	0.80
Alyssum — Steinkraut - ○		
argenteum (rostratum), gelb, 30—40	Juni-Juli T	0.50
saxatile citrinum, schwefelgelb, 20—30	April-Mai T	0.60
- compactum, goldgelb, 20—30	April-Mai T	0.50
- fl. pl., goldgelb, gefüllt, 20—30	April-Mai T	0.80
spinosum, weiß bis zartrosa, 15—20	Juni T	0.60
Anacyclus — Zwergmargerite - ○		
depressus, weiß, rote Knospen, 5	Mai-Juni T	0.50
Androsace — Mannsschild - ○ ●		
primuloides, lilarosa, 10—15	Mai-Juni T	0.60
sarmentosa, rosa, 10	Mai-Juni T	0.60
- watkinsii, dunkelrosa, 10	Mai-Juni	—
Anemone — Windröschen ○ ●		
lesseri, hellkarminrot, 30—40	Mai T	1.—
silvestris, weiß, 30—40	Mai	0.60
Anemone — Kuhschelle - ○		
pulsatilla, violett, 15—20	April-Mai	0.60
Antennaria — Katzenpfötchen - ○		
dioica rubra, rosa, 10—15	Mai	0.40
- tomentosa, weiß, silberlaubig, 15—20	Mai	0.40

T = Pflanzen mit Topfballen



Anemone pulsatilla, Kuhschelle
Cyclamen neapolitanum, Wildalpenveilchen
Astilbe hybrida crispa Liliuput

Anthemis — Bergkamille - ○			
biebersteinii, gelb, silberlaubig, 20—25	Mai-Juni	T	0.60
carpathica, weiß, 20—30		T	0.60
Anthyllis — Wundklee - ○			
montana, weinrot, 15	Juni	T	0.80
Aquilegia — Akelei - ○ ●			
flabellata x sibirica, dunkelblau mit weiß, 20	Mai		0.60
Arabis — Gänsekresse - ○ ♂			
albida fl. pl., weiß, gefüllt, 20—25	April-Mai	T	0.60
- grdf. Schneehaube, weiß, 10—20	April-Mai	T	0.50
- Rosabella, rosa, 10—20	April-Mai	T	0.50
- rosea, aus Samen, rosa, 15	April-Mai	T	0.50
procurrens, weiß, 20	April-Mai	T	0.50
Armeria — Grasnelke - ○			
caespitosa, rosa, 5	Mai	T	0.60
- alba, weiß, 5—10	Mai	T	0.50
formosa splendens, leuchtendrosa, 30—40	Juni-Juli	T	0.60
maritima alba, weiß, 20—25	Mai-Juni		0.50
- rosea compacta, karminrosa, 20—30	Mai-Juni		0.50
Artemisia — Edelraute - ○			
schmidtii nana, silbergraues Laub, 25—30		T	0.60
stelleriana, weiß, silberlaubig, 20		T	0.60
Asperula — Waldmeister - ○ ●			
odorata, weiß, 10—20	Mai		0.40
Aster — Alpenaster - ○ ♂			
alpellus Triumph, violettblau, 25—30	Juni-Juli		0.70
alpinus albus giganteus, weiß, 20—25	Mai-Juni		0.60
- Güte, rosa, 20	Mai-Juni		0.60
- Ideal, (G.A.)	Beschreibung Seite 10		—
- Treue, dunkelblau, 20	Mai-Juni		0.70
- Mischung, lila Farbtöne, 20—25	Mai-Juni		0.50
Astilbe — Zwergspiere - ○ ●			
chinensis pumila, lilarosa, 25—30	Aug.-Sept.		0.70
hybr. crispa Liliput (G.A.) lachsrosa, 15	Juli		0.80
- - Perkeo (G.A.) dunkelrosa, 15	Juli		0.80
Aubrietia — Blaukissen - ○ ♂			
delt. hybr. Barker's Double, karminrosa, halbgefüllt,			
10	April-Mai	T	0.60
- - Carnival, violett, großblumig, 10	April-Mai	T	0.60
- - Dr. Mules, dunkelviolet, 10	Mai	T	0.60
- - Eos (G.A.)	Beschreibung Seite 10	T	0.80
- - H. Marshall, dunkellavendel, 10	April-Mai	T	0.60
- - Lavendel, hellblau, 10	April-Mai	T	0.60
- - Mrs. Lloyd Edwards, dunkelveilchenblau, 10			
	April-Mai	T	0.60
- - Rosenteppich (G.A.)	Beschreibung Seite 10	T	0.60
- - Vesuv (G.A.), karminrot, 10	April-Mai	T	0.60
Azorella — ○ ●			
trifurcata, grüne Polster, 10			0.60
Brunella — Brunelle - ○ ● ♂			
grandiflora rosea, karminrosa, 20	Juli-Aug.		0.50
webbiana, violett, 20	Juli-Aug.		0.50
Campanula — Glockenblume - ○ ● ♂			
carpathica lila, 20	Juni-Juli	T	0.50
- Karpathenkrone, heliblau, 20—25	Juni-Juli	T	0.80
- White Star, weiß, 30—35	Juni-Juli	T	0.60
garganica, lila, 5—10	Juni-Juli	T	0.60
poscharskyana, lila, starkwachsend, 20—30	Juni-Juli	T	0.60
- hybrida (G.A.) hell- mittelblau, 15	Juni-Herbst	T	0.60
- - Stella (G.A.)	Beschreibung Seite 8	T	0.80
portenschlagiana, dunkellila, 10—15	Juni-Juli	T	0.60
pusilla alba, weiß, 10	Juni-Juli	T	0.60
- tirolensis, lilablau, 10	Juni-Juli	T	0.60
raineri, hellblau, 10—15	Juni-Juli	T	0.60
turbinata, dunkelviolet, 15—20	Juli-Aug.	T	0.60
- alba, weiß, 15—20	Juli-Aug.	T	0.60
Carlina — Silberdistel - ○ ♂			
acaulis, silbrigweiß, 10	Juli-Aug.	T	0.70
- caulescens, silbrigweiß, 20—30	Juli-Aug.	T	0.60

T = Pflanzen mit Topfballen



Dryas octopetala lanata, Silberwurz
Leontopodium alpinum, Edelweiß
Carlina acaulis caulescens, Silberdistel

○=volle Sonne

◐=Halbschatten

●=Schatten

Cerastium — Hornkraut - ○

arvense compactum, weiß, 10 Juni 0.40
 tomentosum columnae, weiß, silberw. Polster, 15 Juni T 0.50

Ceratostigma (Plumbago) — Bleiwurz - ○ ◐

plumbaginoides, tiefblau, 20—25 Aug.-Okt. T 0.70

Clintonia — ◐

umbellata, weiß, 15—20 Mai-Juni 0.80

Coronilla — Kronwicke - ○

montana, gelb, 20—30 Juni-Juli T 0.60
 vaginalis, gelb, 10 Juni T 0.60

Corydalis — Lerchensporn - ○ ◐

lutea, gelb, 20—30 Mai-Okt. 0.50

Crucianella — Scheinwaldmeister - ○

stylosa rubra, purpur, 15—25 Juni-Juli T 0.60

Cyclamen — Alpenveilchen - ◐

atkinsii, karminrosa, 10 März T 0.80
 - album, weiß, rosa getönt, 10 März T 0.80
 coum, dunkelrot, 10 März T 1.—
 europaeum, dunkelrosa, duftend, 10 Juli-Sept. T 1.—
 neapolitanum, rosa, 10 Aug.-Sept. T 0.80
 - album, weiß, 10 Aug.-Sept. T 0.80

Dianthus — Felsennelke - ○

arvernensis, rot 10 Mai-Juni T 0.50
 caesius hybridus, rosa bis rot, 15—25 Mai-Juni T 0.50
 - - Blaureif, rosa, Laubbusch blaugrün, 15-20 Mai-Juni T 0.60
 - elegans plenus, rosa gefüllt, 15—25 Juni-Juli T 0.70
 deltoides Brilliant, leuchtendkarmin, 20—25 Juni-Juli T 0.50
 petraeus hybridus, weiß, geschlitzt, 10—15 Juni-Juli T 0.60
 plumarius Cyclop, hell- bis dunkelrosa, geaugt 20—30, Juni-Juli T 0.50
 suavis, weiß, 15—20 Juni-Juli T 0.60

Dicentra (Dielytra) — Tränendes Herz ◐

eximia, rosa, 30 Mai-Juli 0.50
 formosa, dunkelrosa, 30 Mai-Juli 0.60

Draba — Hungerblümchen - ○

olympica, gelb, 5—10 April T 0.50

Dryas — Silberwurz - ○

octopetala lanata, weiß, 5—10 Juni-Sept. T 0.80

Epimedium — Elfenblume - ◐ ●

coccineum, karminrot, 20—30 April-Mai 0.80
 macranthum, weiß, 15—20 April-Mai —
 musschianum, lilarosa, 15—20 April-Mai —
 pinnatum elegans, schwefelgelb, 20—30 April-Mai 1.—
 niveum, reinweiß, 15—20 April-Mai —

Erinus — Leberbalsam - ○ ◐

alpinus albus, weiß, 10 Mai-Juni T 0.50
 - Dr. Hähnle, karminrot, 10 Mai-Juni T 0.50

Eriogonum — Wollknöterich - ○

umbellatum, gelb, 20—30 Juli-Sept. T 0.80

Euphorbia — Wolfsmilch - ○

myrsinites, grünlichgelb, blaugrün belaubt, 15—20
 Mai-Juni T 0.70

Festuca — Schwingelgras - ○

glauca, silbrigblau belaubt, 15—25 0.50
 scoparia (crinum ursi), hellgrün, dicht, 10—15 0.50
 valesiaca glaucantha, blaugrün, 10—15 0.50

Galax — Bronzeblatt - ◐ ●

aphylla, weiß, 20—30 Juni-Juli 1.—

Galium — Labkraut - ○ ◐

ochroleucum, hellgelb, 15—20 Juni-Sept. T 0.60

Gentiana — Enzian - ○ ◐

acaulis dinarica, leuchtend blau, 10 Mai 1.—
 farreri, lichtblau, außen hell gestreift, 10—15 Aug.-Sept. T 1.50
 septemfida lagodechiana, leucht. blau, 15-20 Juli-Sept. T 0.80
 - latifolia, dunkelblau, 15—20 Juli-Aug. T 0.80
 sino - ornata, himmelblau, kalkfliehend, 15 Sept.-Okt. T 1.—
 verna angulosa, („Schusternagel“) leuchtendblau 5 Mai T 1.—

Geranium — Storchschnabel - ○

subcaulescens purpureum (G.A.), purpurrot, 15—20	Juni-Juli	T	0.70
- splendens (G.A.) karminrot, 15—20	Juni-Juli	T	0.70

Geum — Nelkenwurz - ○ ●

borisii hort., dunkelorange, 20—30, Mai-Juni u. Aug.-Sept.			0.60
hybridum luteum, gelb, 15—25	Mai-Juni		0.60
montanum olivense, leuchtend gelb, 15—20	Mai-Juni		0.60

Gypsophila — Schleierkraut - ○

cerastioides, weiß, 5—10	Mai-Juni	T	0.60
repens fl. pl. Rosenschleier, rosa gefüllt, 20—30	Juni-Aug.	T	0.60
- monstrosa, weiß, 30—35	Juni-Juli	T	0.60
- rosea, rosa, 10—15	Juni-Juli	T	0.50

Haberlea — ●

rhodensis, lila, 10	Juli	T	1.20
---------------------	------	---	------

Hacquetia (Dondia) — Schaftdolde - ●

epipactis, grünlichgelb, 10—15	April-Mai		0.60
--------------------------------	-----------	--	------

Helianthemum — Sonnenröschen - ○

amabile fl. pl. Rubin, rot gefüllt, 15—20	Juni-Aug.	T	0.60
- sulphureum fl. pl., gelb gefüllt, 15—20	Juni-Aug.	T	0.60
hybr. album oculatum, weiß, 15—20	Juni-Juli	T	0.60
- atrosanguineum, lachskarmin, 15—20	Juni-Juli	T	0.60
- Golden Queen, gelb, 15—20	Juni-Juli	T	0.60
- hyssopifolium, rot, 15—20	Juni-Juli	T	0.60
lunulatum, gelb, graulaubig, 10—15	Juni-Juli	T	0.60

Heliosperma (Silene) — Strahlensame - ○ ●

alpestris, weiß, 15—20	Juni-Juli	T	0.50
------------------------	-----------	---	------

Hepatica — Leberblümchen - ●

triloba, blau, 10	März-April		0.50
-------------------	------------	--	------

Hieracium — Habichtskraut - ○

lanatum, gelb, grau filzig, 25—30	Juni-Juli		0.50
rubrum, orangerot, 20—30	Juni-Aug.		0.50

Hutchinsia — Gamskresse - ○ ●

alpina, weiß, 5—10	Mai	T	0.60
--------------------	-----	---	------

Hypericum — Johanniskraut - ○

polyphyllum, gelb, 15—20	Juni-Juli	T	0.60
--------------------------	-----------	---	------

Iberis — Schleifenblume - ○

corifolia, weiß, 15—20	Juni		0.60
saxatilis, weiß, 10	April-Mai	T	0.60
sempervirens Schneeflocke, weiß, 15—20	Mai-Juni		0.50

Inula — Alant - ○ ♂

ensifolia, gelb, 20—30	Juli-Sept.		0.60
------------------------	------------	--	------

Jeffersonia - ●

dubia, himmelblau, 10—15	April		1.50
--------------------------	-------	--	------

Lavandula — Lavendel - ○ ♂

latifolia Dwarf Blue, lila, 25—40	Juli-Aug.	T	0.60
-----------------------------------	-----------	---	------

Leontopodium — Edelweiß - ○

alpinum, weiß, 15—20	Juni-Juli		0.50
souliei, weiß, rasig, 15	Juni-Aug.		0.60

Lewisia — Bitterwurz - ○ ●

cotyledon, weißrosa, 20	Mai-Juni	T	0.80
-------------------------	----------	---	------

Linaria — Leinkraut - ○ ●

hepaticifolia, weiß, 5—10	Juni-Juli	T	0.50
pallida, lila, 10	Mai-Sept.	T	0.50

Linum — Lein - ○

flavum nanum, gelb, 20—25	Juli-Aug.	T	0.50
narbonneuse, himmelblau, 40	Juni-Juli	T	0.50

Lotus — Hornklee - ○ ● ♂

corniculatus fl. pl., gelb, gefüllt, 10—15	Juni	T	0.60
--	------	---	------

Lysimachia — Pfennigkraut - ○ ●

nummularia, gelb, 5	Juni-Aug.	T	0.50
---------------------	-----------	---	------

Moehringia — Moosmiere - ●

muscosa, weiß, 10—15	Mai-Sept.	T	0.60
----------------------	-----------	---	------

Moltkia — 			
petraea, himmelblau, 15—20	Juni-Juli	T	1.—
Myosotis — Vergißmeinnicht - 			
alpestris rupicola, leuchtend blau, 10 . . .	Mai-Juni		0.40
Nepeta — Katzenminze -  			
faassenii (mussinii) lila, graugrün belaubt, 20—40	Mai-Aug.		0.50
Oenothera — Nachtkerze - 			
linearis, hellgelb, 25—30	Juli-Sept.		0.60
missouriensis, schwefelgelb, 20—25 . . .	Juli-Sept.		0.60
Omphalodes — Gedenkemein - 			
verna, blau, 10—15	April-Mai		0.50
- alba, weiß, 10—15	April-Mai		0.50
Papaver — Alpenmohn - 			
alpinum, gemischte Farben, 15—20 . . .	Mai-Aug.	T	0.50
Patrinia — Goldbaldrian - 			
triloba (palmata), goldgelb, 20—30 . . .	Juli-Aug.		0.60
Pentstemon — Bartfaden -   			
fruticosus hybridus (G.A.), dunkellila, 15—20 .	Juni-Juli	T	0.80
Phlox — Polsterphlox -  			
amoena, karminrot, 15	Mai	T	0.60
douglasii hybr. (G.A.), rötlichlila, 10 . . .	Mai-Juni	T	0.60
subulata atropurpurea, purpurrot, 10 . . .	Mai-Juni	T	0.60
- Betty, reinrosa, 10	Mai	T	1.—
- Brightness, lachsrosa, 10	Mai	T	0.60
- Frühwunder, karminrosa, 10	April-Mai	T	0.60
- G. F. Wilson, helllila, 10—15	Mai-Juni	T	0.60
- Maischnee (G.A.), weiß, 10	Mai	T	0.60
- Rotraut (G.A.)	Beschreibung Seite 11		0.80
- Vivid, dunkellachsrosa, 10,	Mai-Juni	T	1.—
Phyteuma — Teufelskralle -  			
orbiculare, dunkelblau, 25—30	Mai-Juni	T	0.60
Plantago — Silberwegerich - 			
nivalis, silberfilzige Blattrosetten, 5		T	0.60
Polygonum — Knöterich -  			
affine superbum, rosa, 20—25	Juni-Sept.		0.50
vacciniifolium, hellrosa, 10—15	Aug.-Sept.	T	0.60
Potentilla — Fingerkraut - 			
chrysocraspeda, gelb, 10	Mai-Juni	T	0.50
- aurantiaca (G.A.) orange, 10	Mai-Juni	T	0.60
nitida, zartrosa, silberweiß belaubt, 5 . . .	Juli-Aug.	T	0.80
speciosa, grünlichgelb, silberlaubig, 10—15 . . .	Juni	T	0.60
Primula — Primel -  			
littioniana, ährenrispig, Knospe rötlich, Blüte dunkel-			
lila, 20—30	Juni-Juli	T	1.—
wockeana, lila, 10	April-Mai		1.—
Ramondia — Ramondie, Felsenteller 			
myconi (pyrenaica), dunkellila, 10	Juni	T	1.—
Rhodohypoxis — Purpurstern - 			
baurii, purpurrosa (Winterschutz!) 5—10		T	1.50
Sagina — Sternmoos - 			
subulata, weiß, rasenbildend, 2—3	Juni-Aug.		0.40
Santolina — Heiligenblume - 			
incana, gelb, silbergrau belaubt, 30—40 . . .	Juli-Aug.	T	0.60
pinnata, hellgelb, 30—40	Juli-Aug.	T	0.50
Saponaria — Seifenkraut - 			
ocymoides, karminrosa, 10—15	Juni	T	0.50
olivana, rosa, 5	Mai	T	0.80
Satureja — Bergminze -  			
alpina, lila, 10—15	Juni-Juli		0.50
montana coerulea (G.A.), blau, 30	Aug.-Sept.		0.60

T = Pflanzen mit Topfballen



Gentiana acaulis, Frühjahrsenzian
Gentiana septemfida, Sommerenzian
Gentiana sino-ornata, Herbstenzian

Saxifraga — Steinbrech - ○ ●

Moosartige Saxifragen:

<i>bronchialis stelleriana</i> , weiß, 10	Juni	0.40
<i>caespitosa sternbergii</i> , weiß, 10—15	Mai-Juni	0.50
- hybr. Blütenteppich (G.A.), karminrosa, 10,	April-Mai	0.50
- - Purpurteppich (G.A.) Beschreibung Seite 11		0.60
- - Schneeteppich (G.A.), weiß, 15—20	April-Mai	0.50
- - Schwefelblüte (G.A.) hellschwefelgelb, 10-15	Mai	0.50
- - Triumph (G.A.), karminrot, 15	April-Mai	0.50
<i>muscoides</i> , weiß, 10	Mai	0.40
<i>pedatifida</i> , weiß, 10	Mai-Juni	0.50

Großrosettige, rispenblütige Saxifragen:

<i>aizoon lutea</i> , schwefelgelb, 20	Mai-Juni	0.60
<i>cotyledon pyramidalis</i> , weiß, 40—50	Mai-Juni	1.—
- <i>vera</i> , weiß, 30—40	Mai-Juni	1.—
<i>kolenatiana</i> , rosa, 20—25	Mai-Juni	—
krustige in Mischung		0.50
<i>longifolia x cochlearis</i> , weiß, 25	Mai-Juni T	1.—
<i>umbrosa aurea punctata</i> , rosaweiß, gelbbuntbelaubt,		
30—40, Mai		0.40
- <i>Elliott's var.</i> , leuchtendrosa, 20—30	Mai	0.40
<i>zimmeteri</i> , weiß, 20—25	Mai-Juni	0.60

Kleinrosettige Saxifragen:

<i>apiculata</i> , hellgelb, 10	April T	0.70
<i>arco-valleyi</i> , rosa, 3—5	März-April T	0.80
<i>burseriana</i> , weiß, 5	März-April T	0.80
- <i>major</i> , weiß, großblumig, 5	März-April T	0.80
<i>elisabethae</i> , hellgelb, 5	März-April T	0.70
<i>grisebachii</i> , karminpurpur, 10—15	März-April T	1.—
<i>haagii</i> , leuchtend gelb, 5—10	März-April T	0.70
hybr. <i>Delia</i> , dunkelrosa, 5	März-April T	1.—
- <i>L. G. Godseff</i> , gelb, 5	März-April T	0.70
<i>irvingii</i> , hellrosa, 3—5,	März-April T	0.80
<i>kellereri</i> , rosa, 5—10	März-April T	0.80
<i>petraea</i> , weiß, 5	April T	0.80
<i>marginata</i> , weiß, 10	April T	0.70
<i>oppositifolia latina</i> , karminrot, 3—5	März-April T	1.—
<i>salomonii</i> , weiß, 3—5	März-April T	0.80

Scutellaria — Helmkraut - ○

<i>peregrina</i> , purpurrosa, 10—15	Juni-Juli T	0.60
--	-------------	------

Sedum — Mauerpfeffer - ○ ♂

<i>acre</i> , gelb, 5—10	Juni-Juli	0.40
<i>album micranthum chloroticum</i> , weiß, 10	Juni-Juli	0.40
- <i>murale</i> , zartrosa, rotbraunes Laub, 10—15	Juni-Juli	0.40
<i>anacampseros</i> , rosa, 10—15	Juli-Aug.	0.50
<i>cauticolum</i> , rot, Laub schieferblau, 10—15	Sept.-Okt. T	0.70
<i>ellacombianum (selskianum hort.)</i> , gelb, 10—15	Juli	0.50
<i>ewersii</i> , rosa, 5—10	Aug.	0.50
- <i>turkestanicum</i> , dunkelrosa, 10—15	Aug.	0.50
<i>hybridum</i> , gelb, wintergrün, 10—15	Juli-Aug.	0.40
<i>laconicum</i> , weiß, 10	Juli	0.40
<i>lydium</i> , rosaweiß, 5	Juli	0.40
- <i>glaucum</i> , rosaweiß, blaugrün belaubt, 5	Juli	0.40
<i>middendorffianum floriferum</i> , goldgelb, 10—15	Juni-Aug.	0.50
<i>reflexum</i> , gelb, Laub graugrün, 10—15	Juli	0.40
<i>rupestre</i> , hellgelb, 10—15	Juli	0.40
<i>sieboldii</i> , rosa, blaugrün belaubt, 10—15	Sept.-Okt. T	0.50
<i>spathulifolium</i> , gelb, 10	Juni T	0.60
- <i>Capa Blanca</i> , gelb, weißlaubig, 5—10	Juni T	0.60
- <i>purpureum</i> , gelb, rotbraun belaubt, 10	Juni T	0.60
<i>spurium</i> , rosa, 10—15	Juli-Aug.	0.40
- <i>albo-roseum (G.A.)</i> , zartrosa, 10—15	Juli-Aug.	0.40
- <i>album superbum (G.A.)</i> , weiß, 10—15	Juli-Aug.	0.40
- <i>Purpurteppich</i> , purpurrot, Blätter stumpfrot	Juli-Aug. T	0.50
- <i>Schorbuser Blut</i> , dunkelkarminrot, 10—15	Juli-Aug.	0.50

T = Pflanzen mit Topfballen



Phlox setacea, Polsterphlox

Saxifraga burseriana, kleinrosettiger Steinbrech

Rhodohypoxis baurii, Magentastern

Sempervivum — Dachwurz - ○

<i>arachnoideum</i> , rot, weiß übersponnen, 10—15	Juli	T	0.50
<i>atroviolaceum</i> , rosa, großrosettig, dunkel, 15—20	Juli		0.60
<i>blandum</i> , rosa, Rosetten braun, grün gerandet, 10—15	Juli		0.40
<i>funkii</i> , rosa, 10—15	Juli		0.40
<i>hybr. Alpha (G.A.)</i> , rosa, hellbraune Rosetten, 10—15,	Juli	T	0.50
- <i>Beta (G.A.)</i> , dunkelrosa, braune Rosetten, 10—15,	Juli	T	0.50
- <i>Gamma (G.A.)</i> rot, Rosetten schwarzbraun,	Juli	T	0.50
- <i>Rheinkiesel</i> , rosa, weiß übersponnen, 10—15	Juli	T	0.50
- <i>Rubin</i> , rosa, Rosetten rubinrot, 10—15	Juli	T	0.50
- <i>Smaragd</i> , rosa, 10—15	Juli	T	0.50
- <i>Topas</i> , rosa, 10—15	Juli	T	0.50
<i>reginae amaliae</i> , gelb, 15—20	Juli	T	0.60
<i>schlehanii rubrifolium</i> , rosa, großrosettig, braunrot mit grünen Spitzen, 15—20	Juli		0.80
<i>ruthenicum</i> , gelb, 15—20	Juli	T	0.50
<i>tectorum, robustum</i> , rosa, großrosettig, 15—20	Juli		0.60

Silene — Alpenleimkraut - ○

<i>acaulis excapa</i> , leuchtend rosa, 3—5	Mai-Juni	T	0.60
<i>schaffa splendens (G.A.)</i> , karminrot, 10	Aug.-Sept.	T	0.50

Soldanella — Alpenglöckchen - ◐

<i>montana</i> , dunkellila, 10—15	März-April	T	0.80
--	------------	---	------

Statice — Strandschleierkraut - ○

<i>auriculaefolia</i> , weiß, 10—15	Juli-Aug.	T	0.60
---	-----------	---	------

Teucrium — Gamander - ○ ☿

<i>chamaedrys</i> , rosa, 20—30	Juli-Sept.		0.50
<i>multiflorum</i> , rot, 20—25	Juli-Aug.	T	0.50

Thymus — Thymian - ○ ☿

<i>serpyllum albus</i> , weiß, 5	Juni-Juli		0.40
- <i>coccineus</i> , leuchtend karminrot, 5	Juni-Juli		0.40
- <i>lanuginosus</i> , silbergraue Polster, 5, kein Blüher			0.40
<i>villosus</i> , graugrüne Polster, 5, kein Blüher			0.40

Tiarella — Schaumblüte - ◐ ●

<i>cordifolia</i> , gelblich weiß, 20—30	April-Mai		0.60
--	-----------	--	------

Veronica — Ehrenpreis - ○

<i>armena</i> , leuchtend blau 10—15	Mai-Juni	T	0.60
<i>balfoureana</i> , dunkelblau, 10	Mai		0.50
<i>incana</i> , d'blau, silbergraue Belaubung, 30—40,	Juni-Juli	T	0.50
- <i>rosea</i> , rosa, silbergrau belaubt, 30—40	Juni-Juli	T	0.70
<i>prostrata alba (G.A.)</i> weiß, 10	Mai		0.50
- <i>coelestina (G.A.)</i> himmelblau, 10	Mai		0.50
<i>repens</i> , zartblau, 3—5	April-Mai		0.40
<i>spicata Erika</i> , rosa, 30—40	Juni-Juli		0.70
<i>surculosa</i> , rosa, graulaubig, 10	Mai-Juni		0.50
<i>teucrium rupestre</i> , leuchtend dunkelblau, 10—15	Juni		0.50
- <i>Shirley Blue</i> , enzianblau, 20—25	Juni		0.60

Vinca — Immergrün - ◐ ●

<i>minor</i> , blau, 10	April-Mai		0.50
- <i>rubra</i> , purpurrosa, 10	April-Mai		0.50

Viola — Hornveilchen - ○ — **Veilchen** - ○ ●

<i>cornuta Altona</i> , hellgelb, 15—20	Mai-Sept.		0.50
- <i>Hansa</i> , dunkelblau, 15—20	Mai-Sept.		0.50
- <i>W. H. Woodgate</i> , lilablau, 15—20	Mai-Sept.		0.50
<i>cucullata grdf. (papilionacea)</i> , veilchenblau, 20—25	Mai-Juni		0.50
<i>labradorica</i> , lila, Laub purpurgrün, 10—15	März-April		0.60
<i>odorata Königin Charlotte</i> , violett, 15—20	März-April		0.50

Waldsteinia - ○ ●

<i>geoides</i> , gelb 20	April-Mai		0.60
<i>trifoliata</i> , dunkelgelb, 10	Mai		0.60

Wulfenia - ●

<i>carinthiaca</i> , blau, 20	Juli-Aug.		0.70
---	-----------	--	------

Sämtliche Abbildungen in diesem Katalog sind Originalaufnahmen aus unserem Betriebe. Der Nachdruck der Bilder und des Katalogtextes, auch auszugsweise, ist verboten!

✂=Schnitt, ♀=Bienenweide, G.A.=Eigene Züchtung

Ziergräser.

Aira — Waldschmiele - ○ ●		
caespitosa, 80—100	Juni-Juli	0.50
Arrhenatherum — Glatthafer - ○		
bulbosum fol. var., weißbunt, 20—30		0.50
Arundinaria — Bambus - ○		
japonica, breitblättrig, 150—200	T 3.—/5.—	
murieiiae, schmalblättrig, hellgrün, 100—120	T 3.—/5.—	
nitida, schmaiblättrig, 150—200	T 4.—/5.—	
Avena — Blaustahlhafer - ○		
candida, blaugrün, straffwachsend, 80—100	Juni-Juli	0.70
Briza — Zittergras - ○ ✂		
media, 30—40	Juni-Juli	0.50
Carex — Segge - ○ ●		
buchananii, feinlaubig, broncefarbig, 40—50		0.60
pendula (maxima), breitblättrig, überhängend, 40—50		0.60
Festuca — Schwingel - ○		
glauca, silbrigblau, 15—20		0.50
scoparia (crinum ursi), hellgrün, dicht, 10—15		0.50
valesiaca glauantha, blaugrün, 10—15		0.50
Luzula — Hainsimse - ●		
nivea, weiße Blütenbüschel, 40	Juni-Juli	0.60
silvatica, bräunliche Rispen, 50—60	Juni-Juli	0.60
Miscanthus — Riesengras - ○		
giganteus (saccharifolius) weißer Mittelstreifen 2—3 m		—
sacchariflorus, Rispe silberweiß, 150—200	Juli	1.20
Pennisetum — Federborstengras - ○		
compressum, rotbraune Aehren, 50—60	Juli-Aug.	1.—
japonicum, braunrote Aehren, 80—100	Aug.	1.—

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Acorus — Kalmus - ○		
calamus, schilfartiges Laub, 80—100		0.60
Alisma — Froschlöffel - ○		
plantago, weiß, 60—70	Juli-Aug.	0.50
Butomus — Blumenbinse - ○		
umbellatus, rosa, 60—80	Juni-Aug.	0.60
Calla — Sumpf-Calla - ○		
palustris, weiß, 20	Juni-Juli	1.—
Caltha — Sumpfdotterblume - ○ ●		
palustris fl. pl., goldgelb, gefüllt, 15—20	April-Mai	0.80
- monstrosa plena, goldgelb gefüllt, starkwachsend	20—30 Mai	1.—
Hippuris — Tannenwedel - ○		
vulgaris, fein gefiedert, 40		0.50
Iris — Wasserschwertlilie - ○		
pseudacorus, gelb, 60—100	Mai-Juni	0.50
- fol. var., gelb, gelbbuntes Laub, 60—100	Mai-Juni	0.60
Limnanthemum — ○		
nymphaeoides, gelb, schwimmende Blätter,	Juli-Aug.	0.50
Lysichitum — Scheincalla - ○ ●		
americanum, gelb, 40—50	April	2.50
Menyanthes — Fieberklee - ○		
trifoliata, weiß, 20—30	Mai-Juni	0.70
Myosotis — Sumpfvergissmeinnicht - ○ ● ✂		
palustris Thüringen, blau, 20—30	Mai-Sept.	0.50
Nuphar — Mummel - ○		
luteum, gelb,	Juni-Juli	2.50
Ranunculus — Sumpfhahnenfuß - ○		
lingua, gelb, 50—70	Juli-Aug.	0.60
Sagittaria — Pfeilkraut - ○		
sagittifolia, weiß, 30—50	Juni-Juli	0.50
Scirpus — Simse - ○		
tabernaemontanus zebrinus, weißbunt gestreift, 60—100		3.80
Typha — Rohrkolben - ○		
latifolia, braune Kolben, 150—200		0.60
Zizania — Wilder Reis - ○		
aquatica, starkwachsendes Wassergas, 100—150		0.80

Mengen-Rabatt siehe Seite III

Winterharte Nymphaeen, Seerosen. ○

Zum guten Gedeihen verlangen die Seerosen eine warme, sonnige Lage. Als Erdmischung verwende man gute, kräftige, lehmige Gartenerde mit einem Drittel oder einem Viertel verrottetem Rinderdünger durchmischt. Es empfiehlt sich, die Erde mit einer dünnen Kiesschicht zu bedecken, um das Wasser rein zu halten. Die Wasserhöhe muß für die schwachwachsenden Arten etwa 30—40 cm, für die stärkeren 50—60 cm betragen.

Pflanzzeit **Mitte April - Ende Mai** - Blütezeit **Juni-September**
 Weiße, rosa, rote Sorten 6.—/12.—

Pflanz- und Kulturanweisung wird mitgegeben!

Freilandfarne.

Athyrium — Frauenfarn - ●	
<i>filix femina</i> , feingegliedert, 50—80	0.60
Blechnum — Rippenfarn - ●	
<i>spicant</i> , wintergrün, 20—30	0.60
Cystopteris — Blasenfarn - ●	
<i>bulbifera</i> , zierlich feine Belaubung, 20—30	T 0.60
<i>fragilis</i> , feinzerteilte Belaubung, 15—20	T 0.60
Dryopteris (Aspidium) — Schildfarn - ●	
<i>filix mas</i> , starkwachsend, breitblättrig, 50—80	0.60
- <i>monstrosa</i> , starkwachsend, Fiederblätter gekraust, 50—80	0.80
- <i>pindari</i> , schmalblättrig, aufrecht, 50—80	0.80
<i>spinulosa dilatata</i> , kurze, breite Wedel, 30—50	0.80
Matteucia — Straußenfarn - ●	
<i>struthiopteris</i> , Blätter hellgrün, trichterbildend,	0.80
Onoclea — Perlfarn - ●	
<i>sensibilis</i> , breite dreieckige Wedel, 30—40	1.20
Osmunda — Königsfarn - ● ●	
<i>regalis</i> , starkwachsend, grobfiedrig, 50—80	1.50/3.—
Phyllitis — Hirschzunge - ●	
<i>scolopendrium</i> , immergrüne ungeteilte Blätter, 20—30	0.70
- <i>undulatum</i> , gewellte Blattränder, 20—30	1.50
Polypodium — Tüpfelfarn - ●	
<i>vulgare</i> , wintergrün, 20—25	T 0.60
Polystichum — Punktfarn - ●	
<i>acrostichoides</i> , schmalblättrig, wintergrün, 30—40	1.—
<i>angulare wollastonii</i> , feingliedrig, wintergrün, 30—40	1.—
<i>lobatum</i> , wintergrün, 40—60	1.—

Schling- und Kletterpflanzen.

Clematis — Waldrebe - ○ ●	
<i>jackmanii</i> , blauviolett,	Juli-Sept. T 3.50
<i>montana rubens</i> , kleinblumig, rosa	Mai-Juni T 2.—
Menispermum — Mondsamer - ○	
<i>canadense</i> , Staude, einziehend, Blüten unscheinbar, 150—250	T 1.20
Parthenocissus — Jungfernrebe - ○ ●	
<i>veitchii</i> , selbsthaftender Wein	T 1.50
Polygonum — Schlingknöterich - ○	
<i>aubertii</i> , weiß, starkwachsend	Juli-Sept. T 2.—/3.—

T = Pflanzen mit Topfballen



Nymphaea hybrida, Seerose
Lysichiton americanum, Riesen-Scheincalla
Cytisus, Felsenginster

Moorbeetpflanzen.

Die unter der Bezeichnung Moorbeetpflanzen zusammengefaßten Gewächse enthalten eine Anzahl unserer besten Blütensträucher für den Garten, unter denen vor allem die Azaleen, Rhododendron und Eriken hervorrangen. Zum guten Gedeihen verlangen sie nicht etwa ausschließlich Moor-, Heide- oder Lauberde, sondern es genügt in den meisten Fällen eine reichliche Beimischung von Torf zum Gartenboden. Zu beachten ist allerdings, daß die meisten Moorbeetpflanzen kalkfeindlich sind, also in stark kalkhaltigen Böden nicht gedeihen und ein Gießen mit kalkhaltigem Wasser nicht vertragen. Zum Schutz gegen austrocknende Winde ist im Sommer reichliches Gießen, im Winter ein Bedecken des Bodens mit Laub oder verrottetem Dünger zu empfehlen. Wintergrüne Arten werden zweckmäßig an absonniger oder halbschattiger Lage gepflanzt.



Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Andromeda — Lavendelheide - ○ ●	
<i>floribunda</i> , weiß, 100—150	April-Mai 3.—/5.—
<i>polifolia</i> , rosa, 20—30	Mai-Juli 1.50/2.—
Arctostaphylos — Bärentraube - ○ ●	
<i>nevadensis</i> , rosa, wintergrün, 15—20	Juni T —
<i>uva ursi</i> , rosa, laubhaltend, 10—15	Juni T —
Cornus — Hartriegel - ○ ●	
<i>canadensis</i> , weiß, rote Beeren, 10—15	Juli-Herbst T 2.—
Cassiope — Cypressenheide - ○	
<i>tetragona</i> , weiß, 20—30	Mai —
Empetrum — Krähenbeere - ○ ●	
<i>nigrum</i> , kleine purpurrosa Blüten, 10—15	Mai 1.—
Gaultheria — Scheinbeere - ○ ●	
<i>cuneata</i> , weiß, weiße Beeren, 20—30	Juni 1.—
<i>procumbens</i> , weiße Glöckchen, rote Beeren, 10—15,	Mai-Juni 1.—/1.50
Leyophyllum — Sandmyrte - ○ ●	
<i>buxifolium</i> , weißlich rosa, 30—40	Mai 2.—/3.—
Muehlenbeckia — ○ ●	
<i>axillaris</i> , feinlaubig, dichte Polster, 5	T 0.80
Pernetia — Moormyrte - ○	
<i>mucronata</i> , Blüte unscheinbar, Früchte im Herbst weiß, rosa oder rot, 40—50	2.—/3.—
Skimmia — Skimmie - ○ ●	
<i>foremanii</i> , weiß, 100	April-Mai 3.—/6.—

Rhododendron, echte Rhododendron. ○ ●



Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Rhod. catawbiense grdf., dunkellila, 200—300,	Mai-Juni 8.—/10.—
<i>ferrugineum</i> , berostete Alpenrose, rot, 60—80,	Mai-Juni 4.—/ 5.—
<i>hirsutum</i> , behaarte Alpenrose, rot, 60—80	Mai-Juni 4.—/ 5.—
<i>hippophaeoides</i> , lavendelblau, 80—100	Mai 4.—/ 6.—
<i>hybridum</i> , großblumige Gartenformen, in weiß, lila, rosa und rot, 200—300	Mai-Juni 8.—/12.—
<i>impeditum</i> , dunkellila, 20—30	Mai 3.—/ 6.—
<i>impeditum hybridum</i> (G.A.) Beschreibung Seite 11	3.—/ 6.—
- Moerheim's blue , violettblau, 30—40	Mai 3.—/ 4.—
<i>mucronulatum</i> , purpurrosa, 150—200	März 4.—/ 6.—
<i>myrtifolium hort.</i> , rosa, 80—100	Mai-Juni 4.—/ 6.—
<i>praecox</i> , lilarosa, 120—150	März 4.—/ 6.—
<i>radicans</i> , purpurn, 15—20	Mai 3.—/ 5.—
<i>radistrotum</i> , (G.A.) Beschreibung Seite 11	3.—/ 4.—
<i>telmataium</i> , lila, kleinblättrig, 30—40	Mai 3.—/ 6.—
<i>williamsianum</i> , rosa Glocken, 50—80	April-Mai 3.—/ 5.—

T = Pflanzen mit Topfballen



Azalea multiflora (G.A.) Zwergazalea
Erica carnea, Schneeheide
Gaultheria cuneata, Weiße Scheinbeere

Rhododendron, Untergruppe Azalea. ○ ◐

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Azalea amoena caldwellii , karminpurpurn, 60—80, Mai	3.—/6.—
balsamineaflora , lachsrosa, halbgefüllt, 30—40 Mai-Juni	3.—/6.—
chryseum , hellgelb, kleinblumig, 40—50, . . . Mai	4.—/6.—
hatsugiri , purpurrot, 60—80 Mai	4.—/5.—
hybr. Cleopatra , dunkelrosa, 80—100 Mai	4.—/6.—
- Feodora , leuchtendrosa, 80—100 Mai	4.—/6.—
- Oberon , dunkel-lachsrosa, 80—100 Mai	4.—/6.—
kaempferi , lachsrosa, 60—80 Mai	3.—/6.—
ledifolia noordiana , weiß, großblumig, 80—100, Mai-Juni	4.—/6.—
mollis , gelb, lachsororange, ziegelrot, 120—150 . Mai	3.—/6.—
multiflora (G.A.) Beschreibung Seite 11	3.—/5.—
occidentalis , gelblichweiß, 200 Juni	4.—/7.—
pontica , gelb bis orange-gelb, duftend, 150—200 Mai	4.—/5.—
vaseyi , hellrosa, 150—200 Mai	3.—/4.—

Azalea Arendsii (G.A.) ○ ◐

Volle 3 Jahrzehnte sind verflossen, seit wir unsere ersten Azaleen-Kreuzungen anboten. In dieser Zeit haben die Pflanzen weiteste Verbreitung gefunden und sich in jeder Weise hervorragend bewährt. Immer wieder wird die große Widerstandsfähigkeit und die nicht zu überbietende Reichblütigkeit hervorgehoben.

Die Pflanzen erreichen als ausgewachsene Exemplare eine Höhe von 80—120 cm, je nach Sorte. Blütezeit: **Mai**.

Zu den ersten Typen, die jahrelang unter Nummer und Farbbezeichnung verkauft wurden, sind nach und nach weitere Farbnuancen hinzugekommen. Die besten dieser Züchtungen sind vor einiger Zeit benannt worden, sie tragen Namen von Wasserläufen und Zuflüssen der Stauseen unseres wasserreichen Bergischen- und Sauerlandes. (Die Nummern, unter denen die Züchtungen früher verbreitet wurden, sind angegeben.)

Agger (No. 9) hell-lila je nach Stärke	3.—/5.—
Bever (No. 55) lila	3.—/5.—
Diemel (No. 50) hell-lachs	3.—/5.—
Eder (No. 60) lachsrosa	3.—/6.—
Ennepe (No. 52) kräftig rosa, lachs Schein . . .	3.—/5.—
Glör (No. 40) dunkellachsrosa, gedrunken . . .	3.—/5.—
Kerspe (No. 51) lachsrot	3.—/6.—
Lister (No. 39) lachskarmin, früh	3.—/5.—
Möhne (No. 0) lachsrot	3.—/5.—
Neye (No. 45) karminrot	3.—/5.—
Oester (No. 1) purpurrosa	3.—/5.—
Sorpe (No. 56) purpurn, besonders großblumig .	3.—/5.—
Ulfe (No. 8) purpurn, gedrunken	3.—/5.—
Volme (No. 19) lilarosa, großblumig, spät . . .	3.—/6.—
Wipper (No. 14) lila, großblumig, spät	3.—/6.—

Winterharte Heidekräuter. ○ ☿

Die Preise gelten für Pflanzen der Größe 8/12 cm.

Aehrenheiden

Bruckenthalia spiculifolia , rosa, 15—20 Juni	1.—
Erica vagans Lyonesse , weiß, 20—30 Aug.-Okt.	1.—
- F. D. Maxwell , lachsrot, 20—30 Aug.-Okt.	1.—
- St. Keverne , lachsrosa, 20—30 Aug.-Okt.	1.—

Erica vagans verlangt in rauen Lagen Winterschutz!

Besenheiden

Calluna vulgaris alba fl. pl. , weiß, gefüllt, 20—30, Aug.-Sept.	0.80
- alba praecox (G.A.) , weiß, 20—30 Juli-Aug.	0.80
- alportii , dunkelrot, 20—30 Aug.-Sept.	0.80
- praecox (G.A.) , rot, 20—30 Juli-Aug.	0.80
- C. W. Nix , rot, 30—40 Aug.-Sept.	0.80
- elegantissima , weiß, 20—30 Aug.-Sept.	0.80
- foxii , rosa, kugelig wachsend, 10	1.—
- Goldsworth Crimson , dunkelrosa, 20—30 . Aug.-Sept.	0.80
- H. G. Beale , gefüllt rosa, 20—30 Aug.-Sept.	0.80
- Mullion , dunkelrosa, 15—20 Aug.-Sept.	0.80

Einzelstück-Zuschlag siehe Seite III

Glockenheiden

<i>Erica</i> hybr. Dawn, rosa, großglockig, 15—20 . . .	Juli-Sept.	1.—
- <i>williamsii</i> , rosa, hellaubig, 15—20 . . .	Aug.-Sept.	1.—
<i>tetralix</i> , rosa, 20—30	Juni-Sept.	0.80
- <i>alba</i> , weiß, 20—30	Juni-Sept.	0.80
<i>Phyllodoce</i> <i>empetriformis</i> , rosa, 15—20	Mai	1.—

Schneeheiden

<i>Erica</i> <i>carnea</i> , leuchtend rosa, 10—20 . . .	März-April	0.80
- <i>alba</i> , weiß, 10—20	März-April	0.80
- <i>atrorubens</i> , dunkelrosa, 10—20 . . .	März-April	0.80
- <i>Springwood</i> , weiß, flachwachsend, 15—20, . . .	März-Aktil	0.80
- <i>vivellii</i> , dunkelkarmin, braunrot belaubt, 10—20 . . .	März-April	0.80
- Winter Beauty, rosa, 10—20	Febr.-März	0.80
<i>mediterranea</i> hybr., lilarosa, starkwachsend, 20—30 . . .	März-Mai	0.80
- Silberschmelze (G.A.), weiß, starkwachsend, 20—30 . . .	März-Mai	0.80

Felsensträucher und Kleingehölze.

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

- Acer** — Jap. Bluthorn - ○ ●
palatum atropurpureum, rotlaubig, 2—3 m . . . 6.—/8.—
- Berberis** — Berberitze - ○
thunbergii Kleine Favourite, gelb, Laub braunrot, 30—50 Mai-Juni 2.—/3.—
verruculosa, gelb, wintergrün, 80—100 . . . Mai-Juni 2.—/3.—
- Betula** — Polarbirke - ○
nana, zierliche Zwergform, 80—100 . . . T 1.—/1.50
- Coprosma** — ○ ●
petriei, grüne Polster, Blüte unscheinbar, 5 . . . T 1.—
- Cotoneaster** — Felsenmispel - ○ ♂
adpressa, gedrungen wachsend, rote Beeren, 30—40 1.50/2.—
dammeri radicans, starkwachsend, kriechend, rote Beeren, 10—20 2.—
horizontalis, breit fächerförmig, rote Beeren, 80—100 1.50/2.50
- *saxatilis*, feinlaubig, breitwachsend, rote Beeren, 40—50 3.—
- Cytisus** — Ginster - ○
kewensis, rahmgelb, großblumig, 30—40 . . . Mai T 1.20
praecox, Elfenbeinginster, rahmgelb, 150—200 Mai T 1.50
purgans, goldgelb, 60—80 . . . Mai T 1.50/2.—
scoparius andreanus, gelb m. braunrot, 150—180 Mai T 2.—/3.—
- Evonymus** — Spindelbaum - ○
kewensis, kleinblättrig, kriechend, 15—20 . . . T 1.—
radicans fol. var., weißbunt, kriechend, 30—50 . . . T 0.80
- Genista** — Felsenginster - ○
aspalatoides, gelb, 30 . . . Juni T 0.80
sagittalis, gelb, 10—15 . . . Juni-Juli T 1.—
tinctoria, gelb, 50—60 . . . Juli-Aug. T 1.—
- *piena*, gelb gefüllt, 15—20 . . . Juli T 1.50
- Juniperus** — Wacholder - ○
communis hibernica, Säulenwacholder, 140—200 . . . 3.—/4.—
repanda, Kriechwacholder, breitwachsend, 40—50 . . . 4.—/5.—
- Potentilla** — Fingerkraut - ○
farreri, goldgelb, 50—80 . . . Juni-Sept. 1.—/1.50
hybr. *sulphurea* (G.A.) hellgelb, 50—80 Juni-Sept. 1.—/1.50
mandschurica, weiß, graugrün belaubt, 30—50, Juni-Sept. 1.—
- Spiraea** — Zwergspierstrauch - ○
bullata, karminrot, 40—50 . . . Juni-Aug. 1.—
- Thuja** — Lebensbaum - ○
occidentalis recurva nana, niedrige Kugelform, 60—80 4.—/5.—

Verzeichnis der Gattungsnamen.

	Seite		Seite
Acaena	28	Chrysogonum	17
Acer	45	Clematis	40
Acanthus	23	Clintonia	32
Achillea	12, 28	Cimicifuga	17
Aconitum	10, 12	Convallaria	17
Acorus	39	Coprosma	45
Actaea	12	Coreopsis	17
Adonis	28	Cornus	42
Aethionema	28	Coronilla	32
Aira	39	Corydalis	32
Ajuga	28	Cotoneaster	45
Alisma	39	Crambe	17
Allium	28	Crucianella	32
Althaea	12	Cyclamen	32
Alyssum	28	Cystopteris	40
Anacyclus	28	Cytisus	45
Anchusa	16		
Andromeda	42	Delphinium	17
Androsace	28	Dianthus	32
Anemone	12, 28	Dicentra	18, 32
Antennaria	28	Dictamnus	18
Anthemis	30	Digitalis	18
Anthyllis	30	Diphylleia	18
Aquilegia	12, 30	Doronicum	18
Arabis	30	Draba	32
Arctostaphylos	42	Dryas	32
Armeria	30	Dryopteris	40
Arrhenatherum	39		
Artemisia	30	Echinops	18
Aruncus	12	Empetrum	42
Arundinaria	39	Epimedium	32
Asparagus	12	Erica	44, 45
Asperula	30	Erigeron	11, 18
Aster	10, 12, 14, 30	Erinus	32
Astilbe	8, 10, 14, 16, 30	Eriogonum	32
Athyrium	40	Eriophyllum	18
Aubrietia	10, 30	Eryngium	11, 18
Avena	39	Euphorbia	18, 32
Azalea	10, 44	Evonymus	45
Azalea arendsii	44		
Azorella	30	Festuca	32, 39
		Filipendula	18
Berberis	45		
Bergenia	10, 16	Gaillardia	18
Betula	45	Galax	32
Blechnum	40	Galium	32
Briza	39	Gaultheria	42
Bruckenthalia	44	Genista	45
Brunella	30	Gentiana	18, 32
Brunnera	16	Geranium	18, 33
Bupthalmum	16	Geum	18, 33
Butomus	39	Gypsophila	18, 33
Calla	39	Haberlea	33
Calluna	44	Hacquetia	33
Caltha	16, 39	Helenium	18, 20
Campanula	8, 16, 30	Helianthemum	33
Carex	39	Helianthus	20
Carlina	30	Heliopsis	20
Cassiope	42	Heliosperma	33
Centranthus = K	22	Helleborus	20
Centaurea	16	Hemerocallis	20
Cerastium	32	Hepatica	33
Cerastostigma	32	Heracleum	20
Chelone	16	Heuchera	20
Chrysanthemum	11, 16, 17	Hieracium	33
		Hippuris	39
		Hosta	20

Mengen-Rabatt siehe Seite III

	Seite		Seite
Hutchinsia	33	Phyllodoce	45
Hypericum	20, 33	Physalis	24
Iberis	33	Physostegia	24
Incarvillea	20	Phyteuma	34
Inula	20, 33	Plantago	34
Iris	22, 39	Platycodon	26
Jeffersonia	33	Podophyllum	26
Juniperus	45	Polemonium	26
Kentranthus	22	Polygonatum	26
Kirengeshoma	22	Polygonum	26, 34, 40
Kniphofia	22	Polypodium	40
Lamium	22	Polystichum	40
Lathyrus	22	Potentilla	26, 34, 45
Lavandula	33	Primula	11, 26, 34
Leiophyllum	42	Pulmonaria	26
Leontopodium	33	Pyrethrum =	
Lewisia	33	Chrysanthemum	17
Liatris	23	Ramondia	34
Ligularia	23	Ranunculus	27, 39
Limnanthemum	39	Rodgersia	27
Linaria	33	Rhododendron	11, 42, 44
Linum	33	Rhodohypoxis	34
Lotus	33	Rudbeckia	27
Lupinus	23	Sagina	34
Luzula	39	Sagittaria	39
Lychnis	23	Salvia	27
Lysichiton	39	Santolina	34
Lysimachia	23, 33	Saponaria	34
Lythrum	23	Satureja	34
Macleaya	23	Saxifraga	11, 36
Malva	23	Scabiosa	27
Matteucia	40	Scirpus	39
Melittis	23	Scutellaria	36
Menispermum	40	Sedum	11, 27, 36
Menyanthes	39	Sempervivum	38
Mertensia	23	Senecio	27
Miscanthus	39	Sidalcea	27
Moehringia	33	Silene	38
Moltkia	34	Skimmia	42
Monarda	23	Soldanella	38
Morina	23	Solidago	27
Muehlenbeckia	42	Spiraea	45
Myosotis	23, 34, 39	Stachys	27
Nepeta	34	Statice	27, 38
Nuphar	39	Teucrium	38
Nymphaea	40	Thalictrum	27
Oenothera	23, 34	Thuja	45
Omphalodes	34	Thymus	38
Onoclea	40	Tiarella	38
Osmunda	40	Tradescantia	27
Pachysandra	23	Trillium	27
Paeonia	23	Trollius	11, 27
Papaver	23, 24, 34	Typha	39
Paradisea	24	Verbascum	28
Parthenocissus	40	Veronica	28, 38
Patrinia	34	Vicia	28
Peltiphyllum	24	Vinca	38
Pennisetum	39	Viola	38
Pentstemon	24, 34	Viscaria	28
Pernetia	42	Waldsteinia	38
Phlomis	24	Wulfenia	38
Phlox	11, 24, 34	Yucca	28
Phyllitis	40	Zizania	39

Notizen:

Versäumen Sie nicht, unsere Gärtnerei zu besichtigen, wenn Ihr Weg Sie einmal hier in die Gegend führen sollte. Ihr Besuch ist uns jederzeit willkommen und wir sind sicher, daß Sie hier manches Interessante und Neue finden werden.

Nachstehend die Blütezeit einiger Hauptgruppen, neben denen jederzeit noch viele andere wertvolle und seltene Freilandpflanzen in Flor sind:

März/April:	Kissen- und Ballprimeln, frühe Alpine
Mal:	Vollflor von Alpinen, Azaleen, Rhododendron
Juni:	Späte Alpine und Primeln, Iris, Paeonien
Juli:	Astilben, Rittersporn, frühe Phlox
August:	Phlox-Hauptblüte, sommerblühende Asten
Sept./Okt.:	Herbstastern, Sonnenblumenarten, Chrysanthemen u. Nachblüte von vielen anderen Stauden.

Besuchszeiten und Lageplan siehe Seite II

Wir sind Mitglied der Sondergruppe „Stauden“ im Zentralverband des deutschen Obst-, Gemüse- und Gartenbaues und berechtigt zur Führung des Gütezeichens

„Deutsche Qualitätsstauden“.

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

**Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren
die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit**

Preise und Zahlung. Die Preise dieser Liste gelten in Deutscher Mark (DM). Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal-Ronsdorf.

Lieferungen im Werte bis zu 50.— DM werden der Einfachheit halber gegen Nachnahme versandt; auch höhere Beträge werden durch Nachnahme erhoben, wenn es sich um mir fremde Abnehmer handelt und andere Bedingungen nicht vereinbart sind.

Langjährigen Kunden wird auf Wunsch ein Monat Ziel gewährt. Nach Ablauf dieser Frist werden noch offenstehende Beträge durch Nachnahme, zuzüglich der entstehenden Kosten, eingezogen.

Einzelzuschlag, Mengenrabatt. Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von **nur 1 Stück** per Sorte nach Wahl des Bestellers erhöht sich der Grundpreis, soweit er unter 1.— DM liegt, jeweils um 0.10 DM.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr **einer Sorte ermäßigt** sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20% (Hundertpreis).

Bei **persönlichem Aussuchen** einzelner Pflanzen in der Gärtnerei sind die Preise dieser Liste nicht maßgebend.

Versand und Verpackung. Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes mir überlassen, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten und zweckmäßigst erscheinende, ohne aber irgendwelche Verantwortung zu übernehmen.

Die **Verpackung** wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und **nicht zurückgenommen**. Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitten wir um **recht deutliche und genaue Angabe der Adresse und der nächsten Post- und Eisenbahnstation.**

Gewährleistung. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Für Schäden, welche trotz sorgfältiger Verpackung auf dem Transport entstehen, ist der Lieferant nicht haftbar.

Beschwerden und Ersatz. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald dies der Fall ist,

Sortenersatz. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten wird.

Lieferung. Die Lieferung erfolgt in der Reihenfolge des Auftrags-
einzgangs zur geeigneten Pflanzzeit im Herbst oder Frühling, bei Alpinen und Heidekräutern auch zu jedem gewünschten Zeitpunkt im Laufe des Sommers.

Höhere Gewalt entbinden von der Lieferung, auch wenn der Betrag für bestellte Waren schon vorher eingesandt ist.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Lebenshilfewerk Elbe